

**GREAT  
PRODUCT  
EXCELLENT  
SERVICE**

# MASTER

PRODUCT  
CATALOGUE  
2024/2025

COOL | HOT | HYGIENE



[www.artugo.co.id](http://www.artugo.co.id)



**NANO | TECH**

## Tentang Kekuatan dan Kebersihan

Empat tahun lalu...

ARTUGO meluncurkan seri Espiritos... freezer warna-warni pertama di Indonesia. Balutan warna berpadu dengan sederetan fitur baru, yang saat itu masih dipandang asing.

Fitur utama yang ditanamkan pada seri Espiritos adalah : Kabinet dalam yang terbuat dari **Pre-Coated Metal (PCM)**.

Sesuai namanya, PCM adalah **Besi** yang dilapisi lapisan tahan karat. Berbeda dengan bahan aluminium, PCM mampu menahan beban muatan daging dalam jumlah banyak, terutama untuk pedagang daging sapi, ikan, ayam, dan beraneka ragam frozen food.

PCM adalah standar teknologi yang diadopsi pada peralatan komersial heavy duty. Umumnya digunakan untuk bahan kabinet luar, tetapi mengadopsi PCM ke cabinet

dalam adalah cerita yang berbeda. Risiko karat dan skala ekonomi menjadi sebuah tantangan berat.

PCM membuat tekstur kabinet dalam freezer menjadi halus, sehingga bunga es tidak gampang melekat dan mudah dibersihkan. Dengan lapisan bunga es yang lebih tipis dibandingkan aluminium, pertukaran udara dari dalam kabinet dengan sistem pendinginan yang ditanam pada dinding freezer akan lebih lancar.

Sejak peluncurannya, ARTUGO Family yang telah telah mencoba, bersikeras hanya mau menggunakan kabinet dalam yang terbuat PCM.

Saat ini mulai banyak freezer yang mencoba menjadikan PCM sebagai kabinet dalam.

Produsen PCM memiliki mesin khusus untuk memastikan lapisan anti karat telah menutupi semua permukaan bahan besi. Untuk menyiasati harga, beberapa pabrikan biasanya mengecat lapisan aluminium (pre-coated aluminum atau PCA) yang menyerupai lapisan PCM.



Pengguna awam sulit untuk membedakan lapisan PCM dengan PCA.

Di samping lebih berat karena terbuat dari besi, cara pengujian yang paling mudah adalah dengan menempelkan magnet pada permukaan cabinet dalam. Magnet akan menempel kuat ke kabinet dalam PCM, karena memang terbuat dari besi.

Salah satu testimoni dan penjabaran lebih lanjut dapat dilihat pada **youtube artugoofficial : Di Balik Inovasi Chest Freezer PCM.**

Tidak berhenti sebatas PCM, Pertengahan tahun 2024, ARTUGO menghadirkan teknologi No Frost, yang membebaskan cabinet dalam dari bunga es sama sekali.

No Frost Freezer akan memberikan solusi terhadap ARTUGO Family yang menginginkan kabinet dalam freezer bersih, kuat, dan sehat.

Catatan penting lainnya, Standar kompresor yang dipasang pada freezer ARTUGO adalah : Wide-

Range Voltage (WRV). Teknologi WRV memastikan kompresor tetap bekerja dengan stabil pada jangkauan tegangan listrik serendah 160 Volt dan setinggi 260 Volt. Fitur ini membantu banyak rumah tangga dan usaha yang sering mengalami naik-turunnya tegangan (voltage) serta pemadaman listrik bergilir. Dibantu dengan pemakaian refrigerant R 290 dan R 600a, kombinasi ini mengakibatkan kompresor dapat bekerja secara lebih ringan dan memiliki umur yang lebih panjang.

Berkurangnya masalah para ARTUGO Family juga membantu penurunan klaim service ARTUGO ke titik terendah.

Kategori produk lain yang akan dihadirkan menyambut ulang tahun ke-4 ARTUGO adalah Kompor Tanam.

Pada kuartal kedua 2024...

ARTUGO telah meluncurkan Kompor Tanam seri ICE Glass AH 2735 FL. Dinamakan 'ICE Glass'

karena memiliki tekstur material body tempered glass yang terlihat seperti lapisan es, yang menghasilkan permukaan eksotik dan mudah dibersihkan. Tungku ICE Glass terbuat dari kuningan (full brass), memancarkan nyala api biru sempurna menyerupai bunga teratai yang dihasilkan berkat desain Lotus Flame, dan dilindungi oleh 2nd Generation pan support.

Menyempurnakan slogan 'Hilang Bercak Tanpa Jejak', pada kuartal ketiga ini, ARTUGO melengkapi ICE Glass dengan Nano Technology AH 2735 FM. Teknologi Nano akan memberikan pengalaman berbeda untuk setiap ARTUGO Family saat membersihkan permukaan kompor. Lapisan Nano menjaga permukaan agar kotoran dan jamur tidak melekat pada kaca, menggenapi keindahan bunga teratai (Lotus Flame) yang terpancar dari tungku Full Brass. Seperti kata pepatah, 'bak air di daun talas'.

Sewaktu-waktu Anda dapat mengganti talas dengan teratai.

Perjalanan inovasi yang dimulai dari empat tahun lalu terus bergulir hingga detik ini...

Bersamaan dengan peluncuran ICE Glass + Nano Tech, telah hadir Stone HOB pertama di Indonesia. Kompor tanam AH 2735 FG, terbuat dari Sintered Stone. Jenis bahan yang dihasilkan oleh proses menyerupai pembentukan batu alam dari magma dalam perut bumi.

Sebuah paduan fungsi dan keindahan...

Dan ARTUGO bukan hanya Great Product... tetapi juga Excellent Service... Yang didasarkan pada system Digital Warranty. Digital Warranty berarti setiap ARTUGO Family terbebas dari kerepotan penyimpanan bukti pembelian. Digital Warranty ARTUGO membuat Klaim garansi menjadi suatu kepastian.

Tidak sebatas daya tarik permainan marketing belaka. Siapa yang mau menyimpan kartu atau kertas selama bertahun-tahun? Hingga hari ini, ARTUGO masih merupakan satu-satunya home appliance di Indonesia yang menerapkan digital warranty. Wujud dari komitmen kami untuk memberikan yang terbaik buat ARTUGO Family.

**Robert Widjaja**  
CEO



**PREMIUM WARRANTY**

DIGITAL WARRANTY

SERVICE TRACKING

7 DAYS SOLUTION



**SERVICE TRIFECTA**

Platform garansi kami berbasis data digital.

Dimulai dengan proses registrasi secara online, produk yang baru dibeli oleh konsumen, hingga pelacakan histori layanan purnajual.

Sistem ini menghindari kerumitan cara klaim dengan dokumen konvensional, juga menjaga hak konsumen terhadap masa garansi produk, secara transparan.



**Api Biru Trifecta**

Memiliki Great Product, tidak membuat ARTUGO melupakan Excellent Service.

ARTUGO merintis Digital Warranty pertama di dunia elektronik dengan satu tujuan : **memastikan ARTUGO Family menikmati produk tanpa kekhawatiran kehilangan investasinya.**

Digital Warranty menempatkan database ARTUGO Family di halaman website [www.artugo.co.id](http://www.artugo.co.id) sebagai titik sentral.

Untuk memudahkan registrasi, setiap produk, kemasan, dan buku manual telah dilengkapi dengan QR Code yang mengarahkan langsung ke URL pendaftaran garansi. ARTUGO Premium Consultant, yang dilatih secara berkala, akan membantu setiap ARTUGO Family melakukan pendaftaran. Juga Call Agent Center dan seluruh jajaran Teknisi.

Setelah data produk dan Pemilik tersimpan, ARTUGO Family dapat memeriksa durasi garansinya 24 x 7 hari dan menghubungi nomor Service Center setiap saat memerlukan layanan.

Kesulitan klaim akibat hilangnya nota pembelian atau kartu garansi kini tak lagi menjadi kendala.

Dalam Digital Warranty, telah tersedia fitur untuk meminta perbaikan yang dapat diakses selama 24 jam.

Apabila tidak dapat diselesaikan di tempat, ARTUGO akan memberikan unit pinjaman (loan unit). Selama masa perbaikan, ARTUGO Family dapat memonitor status perbaikan secara transparan dan real time. Sehingga tidak perlu berkali-kali menepon ke Service Center untuk mengetahui sampai di mana proses perbaikan produk ARTUGO miliknya.

Peminjaman loan unit bertujuan untuk memastikan Konsumen yang tergabung dalam ARTUGO Family tidak kehilangan fungsi dari produk ARTUGO saat produknya memerlukan perbaikan.

Di ARTUGO, kemudahan ini dinamakan Service Tracking. Dengan demikian Konsumen akan merasa lebih nyaman karena mengetahui dengan pasti bahwa produk ARTUGO miliknya ditangani secara cepat dan tepat.

Yang paling istimewa adalah komitmen 7-Day Solution. Saat produk mengalami masalah dan memerlukan perbaikan lebih lanjut, maksimal dalam tujuh hari kerja sejak keluhan diterima, ARTUGO akan memberikan solusi mulai dari meminjamkan loan unit, hingga melakukan penggantian dengan produk baru.




Service Trifecta telah disiapkan jauh sebelum hari pertama peluncuran produk pertama ARTUGO.

Dalam perjalanan melayani ARTUGO Family, tiga premium service andalan ARTUGO menemukan wujudnya dalam keindahan api biru Trifecta Burner.








## TABLE OF CONTENTS

3	Tentang Kekuatan & Kebersihan	29	Medium Capacity 400 – 600 L	46	<b>HOT PRODUCT</b> 	64	<b>HYGIENE PRODUCT</b> 
6	Premium Warranty / Api Biru Trifecta	30	Medium & Large Capacity 700 – 1000 L	48	<b>ICE GLASS</b>	66	<b>ARTUGO “Water Heater”</b>
8	Product Line Up	31	Large Capacity >1000 L	50	<b>ARTstone</b>	68	Electric Water Heater
10	Table Of Contents	32	<b>ARTUGO “Display Cooler”</b>	52	Built-In Gas Hob Seri 90	71	Gas Water Heater
12	<b>COOL PRODUCT</b> 	34	Flat & Curve Glass <400 L	54	Built-In Gas Hob Seri 70 & 30	72	<b>ARTUGO “Kitchen Sink”</b>
14	<b>ARTUGO “Chest Freezer” – PCM</b>	35	Curve Glass >400 L	56	<b>ARTUGO “Built-In Electric HOB”</b>	74	<b>ARTUGO “Vacuum Cleaner”</b>
16	Special Feature Chest Freezer	36	<b>ARTUGO “Showcase Cooler”</b>	58	<b>ARTUGO “Freestanding Gas Cooker”</b>	78	<b>ARTUGO “Air Cooler”</b>
20	CF 1633 N “Glamming Black”	38	Special Feature Showcase Cooler	60	<b>ARTUGO “Cooker Hood”</b>		
22	CF 1633 R “Rosy Red”	40	Showcase Single Door	62	Chimney Hood		
24	Small Capacity 100-150 L	41	Showcase 2 & 3 Doors	63	Slim Hood		
26	Small Capacity 200 L	42	<b>ARTUGO “Water Dispenser”</b>				
28	Small Capacity 300 L	44	Special UV Light Sterilizer & Hydro Force Technology				
		45	Top-Load & Bottom-Load				



COOL  
PRODUCT



## PCM Pre-Coated Metal

// Kabinet dalam yang tahan benturan dan mudah dibersihkan. //





# NO-FROST

## Freezer bebas bunga es



- Hemat konsumsi listrik\*
- Mengeliminasi bau tidak sedap.
- Higienis & lebih mudah dibersihkan.

\*dibandingkan dengan ukuran Chest Freezer yang sama.

## Chest Freezer ARTUGO – Pilihan Terbaik Untuk Hunian Maupun Ruang Usaha Anda.

### Art Compressor

Teknologi kompresor terkini yang stabil bekerja meskipun tegangan naik hingga 260 V atau turun hingga 160 V.

### Ultra-Speed Freezing

Waktu pembekuan yang lebih cepat berkat penggunaan refrigerant R290 dan R600a.

### Art Clean

Kabinet dalam terbuat dari PCM yang anti karat, tahan benturan, dan mudah dibersihkan.

### Noiseless Compressor

Kompresor yang bekerja dengan tenang sehingga tidak menimbulkan suara yang mengganggu.

### Art Control

Dilengkapi Adjustable Thermostat sehingga memudahkan pengaturan pendinginan dan pembekuan makanan.

### 5D Evo Cooling

Memaksimalkan 5 sisi chest freezer sebagai pusat pembekuan, sehingga menghasilkan proses pembekuan lebih cepat dan merata.

### Easy to Clean

Material dalam terbuat dari PCM yang mudah dibersihkan.

### Ease of Arrangement

Dilengkapi dengan rak yang fleksibel, sehingga barang rapi dan mudah di tata.

### Extra Safe

Dilengkapai fitur penguncian sehingga lebih aman.

### Frameless Body

Sudut dibuat sedikit lengkung, agar lebih aman dan elegan.

### PCM • Durable Inner Cabinet

Dinding besi yang tahan benturan dengan lapisan khusus bebas karat dan bongkahan es, mudah dibersihkan.

### PCA • Durable Inner Cabinet

Aluminium dilapisi lapisan khusus sehingga suhu terjamin lebih stabil, bebas karat dan bongkahan es.

### Flexy Mobile

Dilengkapi dengan roda pada setiap sisi, sehingga mudah dipindahkan.

### Seamless Welding

Sudut pada pintu freezer dibuat tanpa sambungan sehingga lebih kokoh.

### Removable Gasket

Karet pintu mudah dilepas pasang untuk kemudahan proses pembersihan.

### Fitur Unik Chest Freezer ARTUGO

▄▄ Kesegaran adalah salah satu indikator nilai gizi yang ada dalam bahan makanan. Dengan **Wide Range Voltage Compressor** yang mampu bekerja optimal bahkan di tengah tegangan yang tidak stabil, Chest Freezer ARTUGO memastikan kesegaran bahan makanan tetap terjaga. ▄▄

**5 Years** - Wide Range Voltage Compressor - Digital Warranty

### Eco Friendly Refrigerant

Duo refrigerant bermutu terbaik, R600a dan R290 memastikan Espiritos del ARTUGO handal dalam kecepatan proses pembekuan. Dikenal ramah lingkungan berkat kemampuannya menghemat konsumsi energi hingga 37%.




### Refrigerant R290/R600a

R290 (propane) dan R600a (isobutane) diperkenalkan lebih untuk penggunaan komersial, bukan semata untuk menggantikan refrigerant F-CFC / HFC yang memiliki efek buruk terhadap lingkungan, tapi juga untuk memberikan peningkatan kinerja pendinginan.


Waktu pembekuan yang lebih cepat berkat penggunaan refrigerant R290 dan R600a, hemat konsumsi energi, dan tidak berisik (noiseless).



### Refrigerant Performance




R290 VS R134a




ULTRA-SPEED FREEZING



up to **-28°C** ANTARCTICA TEMPERATURE




**20dB** NOISELESS COMPRESSOR









**CHEST FREEZER CF 1633 N**




Temp. -25°C





- Capacity : 1600 L
- Power : 520 W
- Weight : 160 KG
- Penyimpanan : 1120 KG
- Beku / 24Jam : 112 Kg

-  **Wide Range Voltage**  
Compressor 160-260 V
-  **5 Years Warranty**  
Compressor
-  **Arrangement**  
Easiness

-  **Quick Freezing**  
R290 Refrigerant
-  **Noiseless**  
Compressor
-  **Frameless**  
Body

-  **Energy Saving**  
R290 Refrigerant
-  **PCM**  
Durable Inner Cabinet
-  **Seamless**  
Welding


-  **Easy to Clean**
-  **Extra Safe**

-  **3 Simple Stylish Doors**
-  **Flexy Mobile**




**CHEST FREEZER CF 1633 R**


Temp. -25°C




- Capacity : 1600 L
- Power : 520 W
- Weight : 160 KG
- Penyimpanan : 1120 KG
- Beku / 24Jam : 112 Kg


 **Wide Range Voltage**  
Compressor 160-260 V

 **5 Years Warranty**  
Compressor

 **Arrangement Easiness**

 **Quick Freezing**  
R290 Refrigerant

 **Noiseless Compressor**

 **Frameless Body**

 **Energy Saving**  
R290 Refrigerant

 **PCM Durable Inner Cabinet**

 **Seamless Welding**

 **Easy to Clean**

 **Extra Safe**

 **3 Simple Stylish Doors**

 **Flexy Mobile**



CF 101 A



CF 101



CF 101 AW



CF 101 CW



CF 101 G



CF 101 K

- Easy to Clean
- PCM Durable Inner Cabinet
- Arrangement Easiness
- Extra Safe
- Energy Saving R600a Refrigerant
- Removable Gasket
- Noiseless Compressor
- Flexy Mobile
- Frameless Body
- Seamless Welding
- PCA Inner Cabinet

MODEL	REFRI-GERANT	WATT	CAP.	PENYIM-PANAN	BEKU/24JAM	DOOR & COLOR	COMPRESSOR WIDE RANGE VOLTAGE (WRV)	INNER CABINET	ADDITIONAL FEATURE				WEI-GHT (KG)	DIMENSION (W x D x H) mm
									BASKET	COOL PACK	INNE GLASS DOOR	LED		
CF 101 A	R600a	76	105 L	74 Kg	7 Kg	1 Door	5 Years (WRV)	PCM	1	✓	✓	✓	33	515 x 550 x 845
CF 101	R600a	76	105 L	74 Kg	7 Kg	1 Door	5 Years (WRV)	PCM	1	-	-	-	28	515 x 550 x 845
CF 101 AW	R600a	65	105 L	74 Kg	7 Kg	1 Door	5 Years (WRV)	Aluminum	1	-	-	-	25	515 x 550 x 845
CF 101 CW	R600a	65	105 L	74 Kg	7 Kg	1 Door	5 Years (WRV)	Aluminum	1	-	-	-	25	515 x 550 x 845
CG 101 G	R600a	76	105 L	74 Kg	7 Kg	1 Door	5 Years (WRV)	PCM	1	-	-	-	23	555 x 476 x 845
CF 101 K	R600a	76	105 L	74 Kg	7 Kg	1 Door	5 Years (WRV)	PCM	1	-	-	-	30	515 x 550 x 845


PCM BLACK GREY RED WHITE



CF 131 G



CF 131 CG



CF 131 K



CF 131 B



CF 181 G



CF 181 CG

- Easy to Clean
- PCM Durable Inner Cabinet
- Arrangement Easiness
- Extra Safe
- Energy Saving R600a Refrigerant
- Removable Gasket
- Noiseless Compressor
- Flexy Mobile
- Frameless Body
- Seamless Welding
- PCA Inner Cabinet
- Digital Display

MODEL	REFRI-GERANT	WATT	CAP.	PENYIM-PANAN	BEKU/24JAM	DOOR & COLOR	COMPRESSOR WIDE RANGE VOLTAGE (WRV)	INNER CABINET	ADDITIONAL FEATURE				WEI-GHT (KG)	DIMENSION (W x D x H) mm
									BASKET	COOL PACK	INNE GLASS DOOR	LED		
CF 131 G	R600a	76	105 L	74 Kg	7 Kg	1 Door	5 Years (WRV)	PCM	1	-	-	-	23	555 x 476 x 845
CF 131 CG	R600a	65	105 L	74 Kg	7 Kg	1 Door	5 Years (WRV)	Aluminum	1	-	-	-	23	555 x 476 x 845
CF 131 K	R600a	76	105 L	74 Kg	7 Kg	1 Door	5 Years (WRV)	PCM	1	-	-	-	30	515 x 550 x 845
CF 131 B	R600a	76	105 L	74 Kg	7 Kg	1 Door	5 Years (WRV)	PCM	1	-	-	-	30	515 x 550 x 845
CF 181 G	R600a	78	150 L	105 Kg	11 Kg	1 Door	5 Years (WRV)	PCM	1	-	-	-	25	637 x 556 x 846
CF 181 CG	R600a	78	150 L	105 Kg	11 Kg	1 Door	5 Years (WRV)	Aluminum	1	-	-	-	25	637 x 556 x 846


PCM BLACK GREY RED WHITE



- Easy to Clean
- PCM Durable Inner Cabinet
- Arrangement Easiness
- Extra Safe
- Energy Saving R600a Refrigerant
- Removable Gasket
- Noiseless Compressor
- Flexy Mobile
- Frameless Body
- Seamless Welding
- PCA Inner Cabinet
- Digital Display

MODEL	REFRI-GERANT	WATT	CAP.	PENYIM-PANAN	BEKU/24JAM	DOOR & COLOR	COMPRESSOR WIDE RANGE VOLTAGE (WRV)	INNER CABINET	ADDITIONAL FEATURE				WEI-GHT (KG)	DIMENSION (W x D x H) mm
									BASKET	COOL PACK	INNE GLASS DOOR	LED		
CF 201 A	R600a	90	210 L	147 Kg	15 Kg	1 Door	5 Years (WRV)	PCM	1	✓	✓	✓	43	880 x 550 x 845
CF 201	R600a	90	210 L	147 Kg	15 Kg	1 Door	5 Years (WRV)	PCM	1	-	-	-	37	880 x 550 x 845
CF 201 AW	R600a	88	210 L	147 Kg	15 Kg	1 Door	5 Years (WRV)	Aluminum	1	-	-	-	33	880 x 550 x 845
CF 201 CW	R600a	88	210 L	147 Kg	15 Kg	1 Door	5 Years (WRV)	Aluminum	1	-	-	-	33	880 x 550 x 845
CF 231 CG	R600a	88	210 L	147 Kg	15 Kg	1 Door	5 Years (WRV)	Aluminum	1	-	-	-	28	827 x 556 x 845
CF 231 G	R600a	90	210 L	147 Kg	15 Kg	1 Door	5 Years (WRV)	PCM	1	-	-	-	28	827 x 556 x 845
CF 201 G	R600a	90	210 L	147 Kg	15 Kg	1 Door	5 Years (WRV)	PCM	1	-	-	-	28	827 x 556 x 845
CF 231 B	R600a	90	210 L	147 Kg	15 Kg	1 Door	5 Years (WRV)	PCM	1	-	-	-	38	880 x 550 x 845

PCM BLACK GREY RED WHITE



- Easy to Clean
- PCM Durable Inner Cabinet
- Arrangement Easiness
- Extra Safe
- Energy Saving R600a Refrigerant
- Removable Gasket
- Noiseless Compressor
- Flexy Mobile
- Frameless Body
- Seamless Welding
- PCA Inner Cabinet
- Digital Display

MODEL	REFRI-GERANT	WATT	CAP.	PENYIM-PANAN	BEKU/24JAM	DOOR & COLOR	COMPRESSOR WIDE RANGE VOLTAGE (WRV)	INNER CABINET	ADDITIONAL FEATURE				WEI-GHT (KG)	DIMENSION (W x D x H) mm
									BASKET	COOL PACK	INNE GLASS DOOR	LED		
CF 201 K	R600a	90	210 L	147 Kg	15 Kg	1 Door	5 Years (WRV)	PCM	1	-	-	-	38	880 x 550 x 845
CF 231 K	R600a	90	210 L	147 Kg	15 Kg	1 Door	5 Years (WRV)	PCM	1	-	-	-	38	880 x 550 x 845
CF 231 AG	R600a	90	210 L	147 Kg	15 Kg	1 Door	5 Years (WRV)	PCM	1	-	-	-	38	880 x 550 x 845

PCM BLACK GREY RED WHITE STONE



- Easy to Clean
- PCM Durable Inner Cabinet
- Arrangement Easiness
- Extra Safe
- Energy Saving R600a Refrigerant
- Removable Gasket
- Noiseless Compressor
- Flexy Mobile
- Frameless Body
- Seamless Welding
- PCA Inner Cabinet
- Digital Display

MODEL	REFRI-GERANT	WATT	CAP.	PENYIM-PANAN	BEKU/24JAM	DOOR & COLOR	COMPRESSOR WIDE RANGE VOLTAGE (WRV)	INNER CABINET	ADDITIONAL FEATURE				WEI-GHT (KG)	DIMENSION (W x D x H) mm
									BASKET	COOL PACK	INNE GLASS DOOR	LED		
CF 351 A	R290	133	330 L	231 Kg	23 Kg	1 Door	5 Years (WRV)	PCM	1	✓	✓	✓	53	1105 x 625 x 845
CF 351	R290	133	330 L	231 Kg	23 Kg	1 Door	5 Years (WRV)	PCM	1	-	-	-	46	1105 x 625 x 845
CF 351 K	R290	133	330 L	231 Kg	23 Kg	1 Door	5 Years (WRV)	PCM	1	-	-	-	45	1105 x 625 x 845
CF 381 K	R290	133	330 L	231 Kg	23 Kg	1 Door	5 Years (WRV)	PCM	1	-	-	-	45	1105 x 625 x 845
CF 391 AS	R290	210	360 L	241 Kg	28 Kg	1 Door	5 Years (WRV)	PCM	1	-	-	-	52	1120 x 640 x 860
CF 391 NF	R600a	150	360 L	235 Kg	28 Kg	1 Door	5 Years (WRV)	PCM + PCA	1	-	-	-	42	1234 x 600 x 835

PCM ■ BLACK ■ GREY ■ RED ■ WHITE ■ STONE



- Easy to Clean
- PCM Durable Inner Cabinet
- Arrangement Easiness
- Extra Safe
- Energy Saving R600a Refrigerant
- Removable Gasket
- Noiseless Compressor
- Flexy Mobile
- Frameless Body
- Seamless Welding
- PCA Inner Cabinet
- Digital Display

MODEL	REFRI-GERANT	WATT	CAP.	PENYIM-PANAN	BEKU/24JAM	DOOR & COLOR	COMPRESSOR WIDE RANGE VOLTAGE (WRV)	INNER CABINET	ADDITIONAL FEATURE				WEI-GHT (KG)	DIMENSION (W x D x H) mm
									BASKET	LOCK	WHEEL	LED		
CF 432 K	R290	180	400 L	280 Kg	28 Kg	2 Door	5 Years (WRV)	PCM	1	✓	✓	-	55	1275 x 740 x 825
CF 512 CN	R290	235	475 L	350 Kg	35 Kg	2 Door	5 Years (WRV)	PCA	1	✓	✓	-	50	1640 x 560 x 829
CF 532 K	R290	210	500 L	350 Kg	35 Kg	2 Door	5 Years (WRV)	PCM	1	✓	✓	-	63	1535 x 740 x 825
CF 602	R290	226	600 L	420 Kg	42 Kg	2 Door	5 Years (WRV)	PCM	1	✓	✓	-	77	1655 x 740 x 850
CF 612 CN	R290	250	590 L	420 Kg	42 Kg	2 Door	5 Years (WRV)	PCA	1	✓	✓	-	59	1600 x 760 x 827
CF 602 G	R290	350	600 L	420 Kg	42 Kg	2 Door	5 Years (WRV)	PCM	1	✓	✓	-	72	1655 x 740 x 850
CF 632 K	R290	350	600 L	420 Kg	42 Kg	2 Door	5 Years (WRV)	PCM	1	✓	✓	-	72	1655 x 740 x 850

5D EVO COOLING

PCM ■ BLACK ■ GREY ■ RED ■ WHITE



- Easy to Clean
- PCM Durable Inner Cabinet
- Arrangement Easiness
- Extra Safe
- Energy Saving R600a Refrigerant
- Removable Gasket
- Noiseless Compressor
- Flexy Mobile
- Frameless Body
- Seamless Welding
- PCA Inner Cabinet
- Digital Display

MODEL	REFRI-GERANT	WATT	CAP.	PENYIM-PANAN	BEKU/24JAM	DOOR & COLOR	COMPRESSOR WIDE RANGE VOLTAGE (WRV) SPAIN HEAVY DUTY (SHD)	INNER CABINET	ADDITIONAL FEATURE				WEI-GHT (KG)	DIMENSION (W x D x H) mm
									BASKET	LOCK	WHEEL	LED		
CF 722	R290	350	722 L	490 Kg	49 Kg	2 Doors	5 Years (WRV)	PCM	1	✓	✓	-	75	1930 x 710 x 825
CF 732 K	R290	350	722 L	490 Kg	49 Kg	2 Doors	5 Years (WRV)	PCM	1	✓	✓	-	75	1930 x 710 x 825
CF 902	R290	338	850 L	595 Kg	60 Kg	2 Doors	5 Years (WRV)	PCM	1	✓	✓	-	70	1945 x 797 x 825
CF 932 K	R290	338	850 L	595 Kg	60 Kg	2 Doors	5 Years (WRV)	PCM	1	✓	✓	-	77	1945 x 797 x 825
CF 1032	R290	335	950 L	700 Kg	70 Kg	2 Doors	5 years (SHD)	PCM	3	✓	✓	✓	95	2245 x 757 x 908
CF 1032 N	R290	335	950 L	700 Kg	70 Kg	2 Doors	5 years (SHD)	PCM	3	✓	✓	✓	95	2245 x 757 x 908
CF 1032 R	R290	335	950 L	700 Kg	70 Kg	2 Doors	5 years (SHD)	PCM	3	✓	✓	✓	95	2245 x 757 x 908
CF 1122 K	R290	400	1030 L	670 Kg	67 Kg	2 Doors	5 Years (WRV)	PCM	1	✓	✓	-	86	2000 x 845 x 950

5D EVO COOLING  
 PCM BLACK GREY RED WHITE



- Easy to Clean
- PCM Durable Inner Cabinet
- Arrangement Easiness
- Extra Safe
- Energy Saving R600a Refrigerant
- Removable Gasket
- Noiseless Compressor
- Flexy Mobile
- Frameless Body
- Seamless Welding
- PCA Inner Cabinet
- Digital Display

MODEL	REFRI-GERANT	WATT	CAP.	PENYIM-PANAN	BEKU/24JAM	DOOR & COLOR	COMPRESSOR SPAIN HEAVY DUTY (SHD)	INNER CABINET	ADDITIONAL FEATURE				WEI-GHT (KG)	DIMENSION (W x D x H) mm
									BASKET	LOCK	WHEEL	LED		
CF 1232 N	R290	464	1100 L	770 Kg	77 Kg	2 Door	5 years (SHD)	PCM	3	✓	✓	✓	114	2495 x 757 x 908
CF 1232 R	R290	464	1100 L	770 Kg	77 Kg	2 Door	5 years (SHD)	PCM	3	✓	✓	✓	114	2495 x 757 x 908
CF 1433 N	R290	657	1390 L	973 Kg	97 Kg	3 Door	5 years (SHD)	PCM	3	✓	✓	✓	133	2650 x 1001 x 908
CF 1433 R	R290	657	1390 L	973 Kg	97 Kg	3 Door	5 years (SHD)	PCM	3	✓	✓	✓	133	2650 x 1001 x 908

PCM BLACK GREY RED WHITE



## ARTUGO Display Cooler

▄▄ Display Cooler tersedia dalam **berbagai ukuran** dari 100 hingga 700 Liter. Door Sealing menjamin pendinginan dan ekstra **penghematan listrik**. Pintu kaca lengkung yang **mencegah terjadinya embun tebal** yang menghalangi pandangan. **Panel kontrol yang terproteksi** dari kemungkinan keisengan tangan pihak-pihak tidak berkepentingan. ▄▄

**5 Years** -Wide Range Voltage Compressor - Digital Warranty





Noiseless Compressor  
 Arrangement Easiness  
 Flexy Mobile  
 Easy to Clean  
 Extra Safe

MODEL	REFRI-GERANT	WATT	CAP.	BEKU/24JAM	GLASS DOOR	COMPRESSOR WIDE RANGE VOLTAGE (WRV)	INNER CABINET	ADDITIONAL FEATURE				WEIGHT (KG)	DIMENSION (W x D x H) mm
								DIGITAL DISPLAY	LOCK WHEEL	BASKET	LED		
SH 100 A	R600a	110	100 L	20	Flat, Silver Alu Frame	5 Years (WRV)	Aluminum	-	✓	1	-	29,5	620 x 510 x 830
SH 265 P	R290	200	252	50	Curved Glass, Plastic Frame	5 Years (WRV)	PCA	✓	✓	4	✓	43	1034 x 617 x 830
SH 365 P	R290	215	308	62	Curved Glass, Plastic Frame	5 Years (WRV)	PCA	✓	✓	5	✓	46	1234 x 617 x 830
SH 325	R290	223	296	60	Curved Glass, Alu Frame	5 Years (WRV)	PCM	-	✓	5	✓	58	1205 x 606 x 842
SH 385	R290	229	366	73	Curved Glass, Alu Frame	5 Years (WRV)	PCM	-	✓	6	✓	67	1425 x 606 x 842

Noiseless Compressor  
 Arrangement Easiness  
 Flexy Mobile  
 Easy to Clean  
 Extra Safe

MODEL	REFRI-GERANT	WATT	CAP.	BEKU/24JAM	DOOR & COLOR	COMPRESSOR WIDE RANGE VOLTAGE (WRV) SPAIN HEAVY DUTY (SHD)	INNER CABINET	ADDITIONAL FEATURE				WEIGHT (KG)	DIMENSION (W x D x H) mm
								DIGITAL DISPLAY	LOCK WHEEL	BASKET	LED		
SH 600 S	R290	370	590 L	118	Curved Glass, Alu Frame	5 Years (SHD)	PCM	✓	✓	5	✓	78	1670 x 695 x 850
SH 610 P	R290	250	576 L	118	Curved Glass, Plastic Frame	5 Years (WRV)	PCA	✓	✓	6	✓	65	1634 x 653 x 900
SH 730 S	R290	495	720 L	125	Curved Glass, Alu Frame	5 Years (WRV)	PCM	-	✓	6	✓	104	1880 x 820 x 850

## Minuman Selalu dingin dan Segar Sepanjang Waktu.

▄▄ Memiliki desain terkini dari sebuah lemari display yang menarik perhatian Konsumen, ARTUGO melengkapi sang pesolek dengan teknologi **No Frost** atau **Frost Free** yang membuat kabinet dalam showcase selalu dalam keadaan **bersih dari bunga es.** ▄▄

**5 Years** -Wide Range Voltage Compressor- Digital Warranty





**Hawa Dingin Merata**  
Evaporator Fan

Mendistribusikan hawa dingin secara merata keseluruh ruang showcase, yang bertujuan membuat makanan atau minuman dalam showcase lebih cepat dingin.



**Bebas Dari Bunga Es**  
Frost Free

Fitur ini juga biasa disebut dengan bebas Bunga Es yang akan mencegah penebalan bunga es. Dengan semakin tipis bunga es yang ada maka ruang untuk menyimpannya akan lebih luas.



**Kaca Bebas Embun**  
Hot Air Blowing

Menjaga pintu bebas dari embun sehingga display Anda terpampang dengan baik. (Special "Glass Defogger" untuk SV 1252)



**Wide Range Voltage Compressor**

Kompresor tetap bekerja optimal meski tegangan naik turun, sehingga mesin pendingin tetap bekerja dan bahan makanan atau minuman yang tersimpan tetap segar.



MODEL	REFRI-GERANT	VOLT AGE	WATT	CAP.	DOOR & COLOR	COMPRESSOR WIDE RANGE VOLTAGE (WRV)	COOLING SYSTEM	ADDITIONAL FEATURE				WEIGHT (KG)	DIMENSION (W x D x H) mm
								SHELF	LOCK	WHEEL	LED		
SV 210	R600a	220	130	200 L	1 Door	5 Years (WRV)	Direct Cooling	4	✓	✓	✓	45,5	535 x 530 x 1435
SV 251	R600a	220	170	230 L	1 Door	5 Years (WRV)	Frost Free	4	✓	✓	✓	47	535 x 563 x 1766
SV 351	R600a	220	200	320 L	1 Door	5 Years (WRV)	Frost Free	4	✓	✓	✓	54	575 x 633 x 1836
SV 371	R600a	220	190	300 L	1 Door	5 Years (WRV)	Frost Free	4	✓	✓	✓	60	548 x 625 x 1752
SV 501	R290	220	228	400 L	1 Door	5 Years (WRV)	Frost Free	5	✓	✓	✓	70	628 x 625 x 1952
SV 531	R600a	220	200	410 L	1 Door	5 Years (WRV)	Frost Free	5	✓	✓	✓	68	615 x 633 x 2016
SV 531 N	R600a	220	240	402 L	1 Door	5 Years (WRV)	Frost Free	5	✓	✓	✓	68	615 x 572 x 1932

MODEL	REFRI-GERANT	VOLT AGE	WATT	CAP.	DOOR & COLOR	COMPRESSOR SPAIN HEAVY DUTY (SHD)	COOLING SYSTEM	ADDITIONAL FEATURE				WEIGHT (KG)	DIMENSION (W x D x H) mm
								SHELF	LOCK	WHEEL	LED		
SV 602	R290	220	379	620 L	2 Doors	5 Years (SHD)	Frost Free	4	✓	✓	✓	108	900 x 580 x 1855
SV 702	R290	220	367	680 L	2 Doors	5 Years (SHD)	Frost Free	4	✓	✓	✓	115	1000 x 580 x 1855
SV 802	R290	220	446	780 L	2 Doors	5 Years (SHD)	Frost Free	4	✓	✓	✓	122	1000 x 610 x 2020
SV 812	R290	220	408	760 L	2 Doors	5 Years (WRV)	Frost Free	4	-	✓	✓	117	1000 x 585 x 1920
SV 1102	R290	220	471	1120 L	2 Doors	5 Years (SHD)	Frost Free	4	✓	✓	✓	142	1190 x 660 x 2020
SV 1132	R290	220	550	1120 L	2 Doors	5 Years (WRV)	Frost Free	4	-	✓	✓	130	1190 x 665 x 2058
SV 1132 W	R290	220	550	1120 L	2 Doors	5 Years (WRV)	Frost Free	7	-	✓	✓	130	1190 x 665 x 2058
SV 1252	R290	220	528	1200 L	2 Doors	5 Years (SHD)	Frost Free	4	✓	✓	✓	112	1230 x 700 x 2010
SV 1453	R290	220	630	1450 L	3 Doors	5 Years (SHD)	Frost Free	4	✓	✓	✓	178	1515 x 660 x 2020

## Nikmati Air Panas Atau Dingin Secara Instan, Di Rumah Atau Kantor, Dengan Dispenser Air Yang Mudah Digunakan.

▄▄ Konsumsi Listrik yang **lebih hemat** hingga 75 Watt guna menghasilkan air dingin dan 190 W untuk menghasilkan air panas.

Selain **lifestyle** dan design modern, Water Dispenser ARTUGO menawarkan **fitur terkini**.

**Hydrogen Generator** dan **UV** tidak saja memberikan kesegaran ekstra, tetapi juga manfaat nyata bagi **kesehatan tubuh**. ▄▄



**Pendingin Optimal** | 3.5 L/hr , 5-10°C •

Dalam 1 jam mampu mendinginkan 3,5 liter air, dengan suhu berkisar 13 - 15°C.

**Pemanas Optimal** | 2.5 L/hr , 85-95°C •

Dalam 1 jam mampu memanaskan 2,5 Liter air, dengan suhu air berkisar 85 - 95°C.

**Hemat Listrik** •

Listrik lebih hemat pendinginan 75W dan pemanasan 190W air menggunakan teknologi rendah konsumsi listrik.

**Kuat dan Awet** •

Material ABS yang tebal sehingga water dispenser lebih tahan lama dan anti karat.

**3 Tahun Garansi** •  
**Kompresor**



MODEL	POWER / CAPACITY		TAPS			TEMPERATURE		WEIGHT	VOLT	FREQ	UV/STERILIZER	SPECIAL FEATURE	DIMENSION (W x D x H) mm
	COOLING	HEATING	HOT	NORMAL	COLD	HOT	COLD						
AD 78	90 W - 2.5L/H	190 W - 3.5L/H	✓	✓	✓	85-95°C	5-10°C	14.2 KG	220	50 Hz	-	● ● ● ● ●	340 X 350 X 1067
AD 77	90 W - 2.5L/H	190 W - 3.5L/H	✓	✓	✓	85-95°C	5-10°C	14.2 KG	220	50 Hz	✓	● ● ● ● ●	340 X 350 X 1067

■ LOW WATT ■ STAINLESS STEEL 304 WATER TUBE ■ CHILD LOCK ■ HYDROGEN GENERATOR ■ UV LIGHT WATER STERILIZATION



MODEL	POWER / CAPACITY		TAPS			TEMPERATURE		WEIGHT	VOLT	FREQ	UV/STERILIZER	SPECIAL FEATURE	DIMENSION (W x D x H) mm
	COOLING	HEATING	HOT	NORMAL	COLD	HOT	COLD						
AD 73	100 W - 2.5L/H	190 W - 3.5L/H	✓	✓	✓	85-95°C	13-15°C	13.5 KG	220	50 Hz	-	● ● ● ● ●	330 X 300 X 1140
AD 71	100 W - 2.5L/H	190 W - 3.5L/H	✓	✓	✓	85-95°C	5-10°C	13.5 KG	220	50 Hz	-	● ● ● ● ●	330 X 300 X 1140
AD 55	75 W - 0.5L/H	190 W - 2.5L/H	✓	✓	✓	85-95°C	13-15°C	12.8 KG	220	50 Hz	-	● ● ● ● ●	330 X 300 X 1050
AD 10 N	75 W - 0.5L/H	190 W - 2.5L/H	✓	✓	✓	85-95°C	13-15°C	3.3 KG	220	50 Hz	-	● ● ● ● ●	300 X 320 X 880

■ LOW WATT ■ STAINLESS STEEL 304 WATER TUBE ■ CHILD LOCK ■ ELECTRIC COOLING



HOT  
PRODUCT





“ Ice Glass yang diperkuat dengan Nano Technology membuat permukaan kaca kompor tanam ARTUGO sangat mudah dibersihkan.

Untuk memberikan kenyamanan lebih kepada ARTUGO Family, Tungku yang terbuat dari Full Brass dilengkapi dengan Pan Support 2nd Gen yang bukan saja memusatkan Api Teratai (Lotus Flame), juga melindungi metal knob dari aliran udara panas. ”



HIGH DURABILITY  
FULL BRASS BURNERS

Milang  
Berwajah  
Tanpa Jejak

**ICE GLASS**  
WITH NANO | TECH

**ART** STONE

**FROM EARTH**  
TO YOUR KITCHEN

▄▄ Kompor tanam identik dengan permukaan kaca.

Tahun ini ARTUGO memperkenalkan Stone Hob FG series, yang terbuat dari Sintered Stone. Bahan yang dihasilkan oleh proses menyerupai pembentukan batu alam dari magma dalam perut bumi.

Dengan menggunakan FG series, ARTUGO Family tidak perlu lagi mengkuatirkan jenis dan batasan berat alat masak, ataupun durasi memasak seperti sebelumnya. Garansi seumur hidup pada permukaan kaca juga berlaku untuk batu (ARTstone). ▄▄



**ART STOONE** **LOTUS FLAME**



AH 3935 FG

**ICE GLASS** **LOTUS FLAME**



AH 3935 FM

**ICE GLASS** **LOTUS FLAME**



AH 3935 FL

**NANO TECH** **LOTUS FLAME**



AH 3935 FC

**ICE GLASS**



AH 3933 FB

**ICE GLASS**



AH 3933 CB

**NANO TECH**



AH 3925 BX

**ICE GLASS**



AH 3921 BL

**ICE GLASS**




AH 3921 NX

MODEL	SIZE	BURNER QTY	HEAT POWER	PAN SUPPORT	BURNER MATERIAL	GAS SAFETY	KNOB	CUT OUT W x D	PRODUCT (W x D x H) mm
AH 3935 FG	90 Cm	3	5 kW	FULL PROTECTOR 2ND GEN	FULL BRASS	✓	METAL	700 X 400	850 X 450
AH 3935 FM	90 Cm	3	5 kW	FULL PROTECTOR 2ND GEN	FULL BRASS	✓	METAL	700 X 400	850 X 450
AH 3935 FL	90 Cm	3	5 kW	FULL PROTECTOR 2ND GEN	FULL BRASS	✓	METAL	700 X 400	850 X 450
AH 3935 FC	90 Cm	3	5 kW	FULL PROTECTOR 2ND GEN	FULL BRASS	✓	METAL	700 X 400	850 X 450
AH 3933 FB	90 Cm	3	5 kW	FULL HEAT PROTECTOR	FULL BRASS	✓	METAL	700 X 400	850 X 450
AH 3933 CB	90 Cm	3	5 kW	FULL HEAT PROTECTOR	BRASS	✓	METAL	700 X 400	850 X 450
AH 3925 BX	90 Cm	3	4.8 KW	HEAT PROTECTOR	BRASS + ALU	✓	METAL	700 X 400	850 X 450
AH 3921 BL	90 Cm	3	4.8 KW	HEAT PROTECTOR	BRASS + ALU	✓	METAL	700 X 400	850 X 450
AH 3921 NX	90 Cm	3	4.8 KW	HEAT PROTECTOR	BRASS + ALU	-	METAL	700 X 400	850 X 450




**ICE GLASS**  
WITH NANO TECH

**ART STOONE**





MODEL	SIZE	BURNER QTY	HEAT POWER	PAN SUPPORT	BURNER MATERIAL	GAS SAFETY	KNOB	CUT OUT W x D	PRODUCT (W x D x H) mm
AH 2735 FG	70 Cm	2	5 kW	FULL PROTECTOR 2ND GEN	FULL BRASS	✓	METAL	680 X 380	780 X 450
AH 2375 FM	70 Cm	2	5 kW	FULL PROTECTOR 2ND GEN	FULL BRASS	✓	METAL	680 X 380	780 X 450
AH 2735 FL	70 Cm	2	5 kW	FULL PROTECTOR 2ND GEN	FULL BRASS	✓	METAL	680 X 380	780 X 450
AH 2735 FC	70 Cm	2	5 kW	FULL PROTECTOR 2ND GEN	FULL BRASS	✓	METAL	680 X 380	780 X 450
AH 2733 FB	70 Cm	2	5 kW	FULL HEAT PROTECTOR	FULL BRASS	✓	METAL	680 X 380	780 X 450
AH 2733 CB	70 Cm	2	5 kW	FULL HEAT PROTECTOR	BRASS	✓	METAL	680 X 380	780 X 450
AH 2725 BX	70 Cm	2	4.8 KW	HEAT PROTECTOR	BRASS + ALU	✓	METAL	650 X 350	750 X 450
AH 2721 BL	70 Cm	2	4.8 KW	HEAT PROTECTOR	BRASS + ALU	✓	METAL	650 X 350	750 X 450
AH 2715 FL	70 Cm	2	4.7KW	FULL PROTECTOR 2ND GEN	FULL BRASS	✓	METAL	630 X 330	730 X 430
AH 2715 FB	70 Cm	2	4.7 KW	FULL HEAT PROTECTOR	FULL BRASS	✓	H.PLAS	630 X 330	730 X 430
AH 2713 BL	70 Cm	2	4.7 KW	FULL HEAT PROTECTOR	BRASS	✓	H.PLAS	630 X 330	730 X 430
AH 2710 BX	70 Cm	2	4.0 KW	FULL HEAT PROTECTOR	BRASS	✓	H.PLAS	630 X 330	730 X 430



MODEL	SIZE	BURNER QTY	HEAT POWER	PAN SUPPORT	BURNER MATERIAL	GAS SAFETY	KNOB	CUT OUT W x D	PRODUCT (W x D x H) mm
AH 1335 FM	30 CM	1	5 KW	FULL PROTECTOR 2ND GEN	FULL BRASS	✓	METAL	260 X 380	330 X 430
AH 2721 NX	70 CM	2	4.8 KW	HEAT PROTECTOR	BRASS + ALU	-	METAL	650 X 350	750 X 450
AH 2727 NX	70 CM	2	4.8 KW	HEAT PROTECTOR	BRASS + ALU	-	METAL	650 X 350	750 X 450
AH 2715 MB	70 CM	2	4.7 KW	FULL HEAT PROTECTOR	BRASS + ALU	-	H.PLAS	630 X 330	730 X 430
AH 2710 NX	70 CM	2	4.0 KW	FULL HEAT PROTECTOR	BRASS + ALU	-	H.PLAS	630 X 330	730 X 430
AH 2300 CB	30 CM	2	3.8 KW	SEMI CAST IRON	ALUMINUM	✓	METAL	260 X 475	310 X 520
AH 2300 NB	30 CM	2	3.8 KW	SEMI CAST IRON	ALUMINUM	-	METAL	260 X 475	310 X 520





AF 490 CS

AF 460 CS



AF 492 FS

AF 5901 CB

AF 4501 CB

MODEL	BURNER MATERIAL	BURNER QTY	PAN SUP-PORT	BOTTLE GAS COMP.	GAS SAFETY	AUTO IGNITION	OVEN LAMP	OVEN SELF	COLOR	VOLTAGE	DIMENSION (W x D x H) mm
AF 492 FS	*PREMIUM FULL BRASS	4	CAST IRON	√	√**	√**	√	ALUMINUM RACK	STAINLESS STEEL	220 V - 50 Hz	900x600x830-950
AF 490 CS	*PREMIUM ALUMINUM	4	CAST IRON	√	√**	√**	√	ALUMINUM RACK	STAINLESS STEEL	220 V - 50 Hz	900x600x830-950
AF 460 CS	*PREMIUM ALUMINUM	4	CAST IRON	-	√**	√**	√	ALUMINUM RACK	STAINLESS STEEL	220 V - 50 Hz	600x600x850-900
AF 5901 CB	CAST IRON	5	CAST IRON	√	-	√**	√	BODY RACK	BLACK	220 V - 50 Hz	850 x 540 x 900
AF 4501 CB	SEMI BRASS	4	CAST IRON	-	-	√**	√	BODY RACK	BLACK	220 V - 50 Hz	500 x 500 x 860

√\*\* HOB + OVEN



### **Hi-Force Suction BLDC MOTOR**


▄▄ Daya hisap yang lebih kuat menghasilkan peningkatan efisiensi dan umur pakai yang lebih panjang. ▄▄

### **Grease Guard BAFFLE FILTER 3.0**


▄▄ Didesain secara ergonomis untuk menyaring kotoran, minyak, dan debu tanpa kompromi. Ketiadaan Carbon Filter membuat ARTUGO Family tidak perlu lagi direpotkan dengan rutinitas penggantian. (type AX 9787 CB) ▄▄

### **Aktivitas Dapur Lebih Nyaman, Bebas Asap Dan Tetap Segar**

▄▄ Cooker hood memainkan peran penting dalam *menjaga dapur Anda tetap segar*, sehingga Anda selalu dapat menikmati masakan Anda. Sambut tamu Anda di dapur yang segar dan nyaman. Dari *model yang stylish* hingga yang halus, cooker hood kami membantu menciptakan suasana dapur yang tepat sekaligus melengkapi desain dapur Anda dengan indah. ▄▄



MODEL	CONTROL	MOTOR	LED LAMP	AIR FLOW	BAFFLE FILTER	CHARCOAL SPONGE	COLOR	OUTLET	DIMENSION (W x D x H) mm
AX 9787 CB	TOUCH + GESTURE CTRL	BLDC	✓	1350 M <sup>3</sup> /H	✓	-	BLACK	180 MM	900 x 500 x 80
AX 9735 CB	TOUCH + GESTURE CTRL	BLDC	✓	1350 M <sup>3</sup> /H	✓	✓	BLACK	180 MM	900 x 400 x 80
AX 9335 CB	TOUCH + GESTURE CTRL	BLDC	✓	1350 M <sup>3</sup> /H	✓	✓	BLACK	150 MM	900 x 400 x 80



MODEL	CONTROL	MOTOR	LED LAMP	AIR FLOW	FILTER	COLOR	OUTLET	DIMENSION (W x D x H) mm
AX 9513 SB	TOUCH + GESTURE	AC	✓	550 M <sup>3</sup> /H	ALU + CHARCOAL	BLACK	120 MM	895 x 480 x 100
AX 7513 SB	TOUCH + GESTURE	AC	✓	550 M <sup>3</sup> /H	ALU + CHARCOAL	BLACK	120 MM	695 x 480 x 100
AX 6513 SB	TOUCH + GESTURE	AC	✓	550 M <sup>3</sup> /H	ALU + CHARCOAL	BLACK	120 MM	595 x 480 x 100
AX 951 SB	TOUCH	AC	✓	550 M <sup>3</sup> /H	ALU + CHARCOAL	BLACK	120 MM	895 x 480 x 100
AX 751 SB	TOUCH	AC	✓	550 M <sup>3</sup> /H	ALU + CHARCOAL	BLACK	120 MM	695 x 480 x 100
AX 651 SB	TOUCH	AC	✓	550 M <sup>3</sup> /H	ALU + CHARCOAL	BLACK	120 MM	595 x 480 x 100
AX 9122 SB	MECHANICAL	AC	✓	550 M <sup>3</sup> /H	ALU + CHARCOAL	BLACK	120 MM	895 x 480 x 100
AX 7122 SB	MECHANICAL	AC	✓	350 M <sup>3</sup> /H	ALU + CHARCOAL	BLACK	120 MM	695 x 480 x 100
AX 6122 SB	MECHANICAL	AC	✓	350 M <sup>3</sup> /H	ALU + CHARCOAL	BLACK	120 MM	595 x 480 x 100
AX 9101 SB	MECHANICAL	AC	✓	550 M <sup>3</sup> /H	ALU + CHARCOAL SPONGE	BLACK	120 MM	895 x 480 x 100
AX 7101 SB	MECHANICAL	AC	✓	350 M <sup>3</sup> /H	ALU + CHARCOAL SPONGE	BLACK	120 MM	695 x 480 x 100
AX 6101 SB	MECHANICAL	AC	✓	350 M <sup>3</sup> /H	ALU + CHARCOAL SPONGE	BLACK	120 MM	595 x 480 x 100





HYGIENE  
PRODUCT











QUARTZ Sink AS 8865 DB



QUARTZ Sink AS 8105 CB



QUARTZ Sink AS 8615 BB



AS 5824 DB



AS 5604 BB

MODEL	MATERIAL	ACCESSORIES	STRAINER	BOWL	DIMENSION mm (W x D x H)
AS 8865 DB	QUARTZ	S- PIPE WATER TRAP	✓	2 BOWL	860 x 500 x 205
AS 8105 CB	QUARTZ	S- PIPE WATER TRAP	✓	1 BOWL	1000 x 500 x 220
AS 8615 BB	QUARTZ	S- PIPE WATER TRAP	✓	1 BOWL	610 x 508 x 203
AS 5824 DB	201 STAINLESS STEEL	S- PIPE WATER TRAP	✓	2 BOWLS	820 x 450 x 220
AS 5604 BB	201 STAINLESS STEEL	S- PIPE WATER TRAP	✓	1 BOWL	600 x 450 x 200



**Bersih  
- Bersih  
"Effortless"**

Dust  
Filtration

Vacuum Cleaner - AV 3020



MODEL	POWER	CAP.	SUCTION POWER	NOISE	SPEED CONTROL	CABLE	VOLTAGE	SPECIAL FEATURES	DIMENSION (W x D x H) mm
AV 20 BR	1000 W	20 L	>18 Kpa	< 78 dB	1 SPEED	3.5 M	220 V - 50 Hz	● ● ●	335 x 335 x 500
AV 15 BR	800 W	15 L	>18 Kpa	< 78 dB	1 SPEED	3.5 M	220 V - 50 Hz	● ● ●	335 x 335 x 425
AV 2020	400-1000W	2 L	>18 Kpa	< 70 dB	ADJUSTABLE	5 M	220 V - 50 Hz	● ●	345 x 245 x 195
AV 2020 O	400-1000W	2 L	>18 Kpa	< 70 dB	ADJUSTABLE	5 M	220 V - 50 Hz	● ●	345 x 245 x 195
AV 3020	400-1000W	2 L	>18 Kpa	< 70 dB	ADJUSTABLE	5 M	220 V - 50 Hz	● ● ● ●	365 x 365 x 495

■ TELESCOPIC METAL TUBE ■ HEPA ■ CYCLONE SYSTEM ■ SUCTION AND BLOW ■ WITH BAG








AC 1908



AC 2805

-  Water Indicator
-  Remote Control
-  3 Ice Packs

MODEL	CAP.	WATT	TEMP. DISPLAY	IONIZER	WHEEL	BUTTON	NOISE	AIR FLOW	WEIGHT	DIMENSION ( W x D x H ) mm
AC 1908	4 L	55	-	✓	✓	SOFT TOUCH	<45DB	900M <sup>3</sup> /H	4.2 KG	264 x 255 x 680
AC 2805	5 L	60	✓	-	-	SOFT TOUCH	<45DB	1000M <sup>3</sup> /H	5 KG	262 x 318 x 1000



ARTUGO 

[www.artugo.co.id](http://www.artugo.co.id)