

GREAT  
PRODUCT  
EXCELLENT  
SERVICE

# MASTER

PRODUCT  
CATALOGUE  
2024/2025

COOL | HOT | HYGIENE



[www.artugo.co.id](http://www.artugo.co.id)





**NANO | TECH**



## Tentang Kekuatan dan Kebersihan

Empat tahun lalu...

ARTUGO meluncurkan seri Espiritos... freezer warna-warni pertama di Indonesia. Balutan warna berpadu dengan sederetan fitur baru, yang saat itu masih dipandang asing.

Fitur utama yang ditanamkan pada seri Espiritos adalah : Kabinet dalam yang terbuat dari **Pre-Coated Metal (PCM)**.

Sesuai namanya, PCM adalah **Besi** yang dilapisi lapisan tahan karat. Berbeda dengan bahan aluminium, PCM mampu menahan beban muatan daging dalam jumlah banyak, terutama untuk pedagang daging sapi, ikan, ayam, dan beraneka ragam frozen food.

PCM adalah standar teknologi yang diadopsi pada peralatan komersial heavy duty. Umumnya digunakan untuk bahan kabinet luar, tetapi mengadopsi PCM ke kabinet

dalam adalah cerita yang berbeda. Risiko karat dan skala ekonomi menjadi sebuah tantangan berat.

PCM membuat tekstur kabinet dalam freezer menjadi halus, sehingga bunga es tidak gampang melekat dan mudah dibersihkan. Dengan lapisan bunga es yang lebih tipis dibandingkan aluminium, pertukaran udara dari dalam kabinet dengan system pendinginan yang ditanam pada dinding freezer akan lebih lancar.

Sejak peluncurannya, ARTUGO Family yang telah telah mencoba, bersikeras hanya mau menggunakan kabinet dalam yang terbuat PCM.

Saat ini mulai banyak freezer yang mencoba menjadikan PCM sebagai kabinet dalam.

Produsen PCM memiliki mesin khusus untuk memastikan lapisan anti karat telah menutupi semua permukaan bahan besi. Untuk menyiasati harga, beberapa pabrikan biasanya mengecat lapisan aluminium (pre-coated aluminum atau PCA) menyerupai lapisan PCM.



Pengguna awam sulit untuk membedakan lapisan PCM dengan PCA.

Di samping lebih berat karena terbuat dari besi, cara pengujian yang paling mudah adalah dengan menempelkan magnet pada permukaan cabinet dalam. Magnet akan menempel kuat ke kabinet dalam PCM, karena memang terbuat dari besi.

Salah satu testimoni dan penjabaran lebih lanjut dapat dilihat pada **youtube artugooofficial : Di Balik Inovasi Chest Freezer PCM.**

Tidak berhenti sebatas PCM, Pertengahan tahun 2024, ARTUGO menghadirkan teknologi No Frost, yang membebaskan cabinet dalam dari bunga es sama sekali. No Frost Freezer akan memberikan solusi terhadap ARTUGO Family yang menginginkan kabinet dalam freezer bersih, kuat, dan sehat.

Catatan penting lainnya, Standar kompresor yang dipasang pada freezer ARTUGO adalah : Wide-

Range Voltage (WRV). Teknologi WRV memastikan kompresor tetap bekerja dengan stabil pada jangkauan tegangan listrik serendah 160 Volt dan setinggi 260 Volt. Fitur ini membantu banyak rumah tangga dan usaha yang sering mengalami naik-turunnya tegangan (voltage) serta pemadaman listrik bergilir. Dibantu dengan pemakaian refrigerant R 290 dan R 600a, kombinasi ini mengakibatkan kompresor dapat bekerja secara lebih ringan dan memiliki umur yang lebih panjang.

Berkurangnya masalah para ARTUGO Family juga membantu penurunan klaim service ARTUGO ke titik terendah.

Kategori produk lain yang akan dihadirkan menyambut ulang tahun ke-4 ARTUGO adalah Kompor Tanam.

Pada kuartal kedua 2024...

ARTUGO telah meluncurkan Kompor Tanam seri ICE Glass AH 2735 FL. Dinamakan 'ICE Glass'

karena memiliki tekstur material body tempered glass yang terlihat seperti lapisan es, yang menghasilkan permukaan eksotik dan mudah dibersihkan. Tungku ICE Glass terbuat dari kuningan (full brass), memancarkan nyala api biru sempurna menyerupai bunga teratai yang dihasilkan berkat desain Lotus Flame, dan dilindungi oleh 2nd Generation pan support.

Menyempurnakan slogan 'Hilang Bercak Tanpa Jejak', pada kuartal ketiga ini, ARTUGO melengkapi ICE Glass dengan Nano Technology AH 2735 FM. Teknologi Nano akan memberikan pengalaman berbeda untuk setiap ARTUGO Family saat membersihkan permukaan kompor. Lapisan Nano menjaga permukaan agar kotoran dan jamur tidak melekat pada kaca, menggenapi keindahan bunga teratai (Lotus Flame) yang terpancar dari tungku Full Brass. Seperti kata pepatah, 'bak air di daun talas'.

Sewaktu-waktu Anda dapat mengganti talas dengan teratai.

Perjalanan inovasi yang dimulai dari empat tahun lalu terus bergulir hingga detik ini...

Bersamaan dengan peluncuran ICE Glass + Nano Tech, telah hadir Stone HOB pertama di Indonesia. Kompor tanam AH 2735 FG, terbuat dari Sintered Stone. Jenis bahan yang dihasilkan oleh proses menyerupai pembentukan batu alam dari magma dalam perut bumi.

Sebuah paduan fungsi dan keindahan....

Dan ARTUGO bukan hanya Great Product.... tetapi juga Excellent Service.... Yang didasarkan pada system Digital Warranty. Digital Warranty berarti setiap ARTUGO Family terbebas dari kerepotan penyimpanan bukti pembelian. Digital Warranty ARTUGO membuat Klaim garansi menjadi suatu kepastian.

Tidak sebatas daya tarik permainan marketing belaka. Siapa yang mau menyimpan kartu atau kertas selama bertahun-tahun? Hingga hari ini, ARTUGO masih merupakan satu-satunya home appliance di Indonesia yang menerapkan digital warranty. Wujud dari komitmen kami untuk memberikan yang terbaik buat ARTUGO Family.

**Robert Widjaja**  
CEO



## PREMIUM WARRANTY

DIGITAL WARRANTY

SERVICE TRACKING

7 DAYS SOLUTION

### SERVICE TRIFECTA

Platform garansi kami berbasis data digital.

Dimulai dengan proses registrasi secara online, produk yang baru dibeli oleh konsumen, hingga pelacakan histori layanan purnajual.

Sistem ini menghindari kerumitan cara klaim dengan dokumen konvensional, juga menjaga hak konsumen terhadap masa garansi produk, secara transparan.



## Api Biru Trifecta

Memiliki Great Product, tidak membuat ARTUGO melupakan Excellent Service.

ARTUGO merintis Digital Warranty pertama di dunia elektronik dengan satu tujuan : **memastikan ARTUGO Family menikmati produk tanpa kekhawatiran kehilangan investasinya.**

Digital Warranty menempatkan database ARTUGO Family di halaman website [www.artugo.co.id](http://www.artugo.co.id) sebagai titik sentral.

Untuk memudahkan registrasi, setiap produk, kemasan, dan buku manual telah dilengkapi dengan QR Code yang mengarahkan langsung ke URL pendaftaran garansi. ARTUGO Premium Consultant, yang dilatih secara berkala, akan membantu setiap ARTUGO Family melakukan pendaftaran. Juga Call Agent Center dan seluruh jajaran Teknisi.

Setelah data produk dan Pemilik tersimpan, ARTUGO Family dapat memeriksa durasi garansinya 24 x 7 hari dan menghubungi nomor Service Center setiap saat memerlukan layanan.

Kesulitan klaim akibat hilangnya nota pembelian atau kartu garansi kini tak lagi menjadi kendala.

Dalam Digital Warranty, telah tersedia fitur untuk meminta perbaikan yang dapat diakses selama 24 jam.

Apabila tidak dapat diselesaikan di tempat, ARTUGO akan memberikan unit pinjaman (loan unit). Selama masa perbaikan, ARTUGO Family dapat memonitor status perbaikan secara transparan dan real time. Sehingga tidak perlu berkali-kali menepon ke Service Center untuk mengetahui sampai di mana proses perbaikan produk ARTUGO miliknya.

Peminjaman loan unit bertujuan untuk memastikan Konsumen yang tergabung dalam ARTUGO Family tidak kehilangan fungsi dari produk ARTUGO saat produknya memerlukan perbaikan.

Di ARTUGO, kemudahan ini dinamakan Service Tracking. Dengan demikian Konsumen akan merasa lebih nyaman karena mengetahui dengan pasti bahwa produk ARTUGO miliknya ditangani secara cepat dan tepat.

Yang paling istimewa adalah komitmen 7-Day Solution. Saat produk mengalami masalah dan memerlukan perbaikan lebih lanjut, maksimal dalam tujuh hari kerja sejak keluhan diterima, ARTUGO akan memberikan solusi mulai dari meminjamkan loan unit, hingga melakukan penggantian dengan produk baru.

Service Trifecta telah disiapkan jauh sebelum hari pertama peluncuran produk pertama ARTUGO.

Dalam perjalanan melayani ARTUGO Family, tiga premium service andalan ARTUGO menemukan wujudnya dalam keindahan api biru Trifecta Burner.





TABLE OF CONTENTS

|    |                                      |
|----|--------------------------------------|
| 3  | Tentang Kekuatan & Kebersihan        |
| 6  | Premium Warranty / Api Biru Trifecta |
| 8  | Product Line Up                      |
| 10 | Table Of Contents                    |
| 12 | <b>COOL PRODUCT</b> ❄️               |
| 14 | <b>ARTUGO “Chest Freezer” – PCM</b>  |
| 16 | Special Feature Chest Freezer        |
| 20 | CF 1633 N “Glamming Black”           |
| 22 | CF 1633 R “Rosy Red”                 |
| 24 | Small Capacity 100-150 L             |
| 26 | Small Capacity 200 L                 |
| 28 | Small Capacity 300 L                 |

|    |                                                      |
|----|------------------------------------------------------|
| 29 | Medium Capacity 400 – 600 L                          |
| 30 | Medium & Large Capacity 700 – 1000 L                 |
| 31 | Large Capacity >1000 L                               |
| 32 | <b>ARTUGO “Display Cooler”</b>                       |
| 34 | Flat & Curve Glass <400 L                            |
| 35 | Curve Glass >400 L                                   |
| 36 | <b>ARTUGO “Showcase Cooler”</b>                      |
| 38 | Special Feature Showcase Cooler                      |
| 40 | Showcase Single Door                                 |
| 41 | Showcase 2 & 3 Doors                                 |
| 42 | <b>ARTUGO “Water Dispenser”</b>                      |
| 44 | Special UV Light Sterilizer & Hydro Force Technology |
| 45 | Top-Load & Bottom-Load                               |

|    |                                         |
|----|-----------------------------------------|
| 46 | <b>HOT PRODUCT</b> 🔥                    |
| 48 | <b>ICE GLASS</b>                        |
| 50 | <b>ARTstone</b>                         |
| 52 | Built-In Gas Hob Seri 90                |
| 54 | Built-In Gas Hob Seri 70 & 30           |
| 56 | <b>ARTUGO “Built-In Electric HOB”</b>   |
| 58 | <b>ARTUGO “Freestanding Gas Cooker”</b> |
| 60 | <b>ARTUGO “Cooker Hood”</b>             |
| 62 | Chimney Hood                            |
| 63 | Slim Hood                               |

|    |                                |
|----|--------------------------------|
| 64 | <b>HYGIENE PRODUCT</b> 🛡️      |
| 66 | <b>ARTUGO “Water Heater”</b>   |
| 68 | Electric Water Heater          |
| 71 | Gas Water Heater               |
| 72 | <b>ARTUGO “ Kitchen Sink”</b>  |
| 74 | <b>ARTUGO “Vacuum Cleaner”</b> |
| 78 | <b>ARTUGO “Air Cooler”</b>     |





COOL  
PRODUCT





## PCM Pre-Coated Metal

▄▄ Kabinet dalam yang tahan benturan  
dan mudah dibersihkan. ▄▄





# NO-FROST

## Freezer bebas bunga es



- Hemat konsumsi listrik\*
- Mengeliminasi bau tidak sedap.
- Higienis & lebih mudah dibersihkan.

\*dibandingkan dengan ukuran Chest Freezer yang sama.

## Chest Freezer ARTUGO – Pilihan Terbaik Untuk Hunian Maupun Ruang Usaha Anda.



### Art Compressor

Teknologi kompresor terkini yang stabil bekerja meskipun tegangan naik hingga 260 V atau turun hingga 160 V.



### Ultra-Speed Freezing

Waktu pembekuan yang lebih cepat berkat penggunaan refrigerant R290 dan R600a.



### Art Clean

Kabinet dalam terbuat dari PCM yang anti karat, tahan benturan, dan mudah dibersihkan.



### Noisless Compressor

Kompresor yang bekerja dengan tenang sehingga tidak menimbulkan suara yang mengganggu.



### Art Control

Dilengkapi Adjustable Thermostat sehingga memudahkan pengaturan pendinginan dan pembekuan makanan.



### 5D Evo Cooling

Memaksimalkan 5 sisi chest freezer sebagai pusat pembekuan, sehingga menghasilkan proses pembekuan lebih cepat dan merata.



### Easy to Clean

Material dalam terbuat dari PCM yang mudah dibersihkan.



### Ease of Arrangement

Dilengkapi dengan rak yang fleksibel, sehingga barang rapi dan mudah di tata.



### Extra Safe

Dilengkapai fitur penguncian sehingga lebih aman.



### Frameless Body

Sudut dibuat sedikit lengkung, agar lebih aman dan lebih elegean.



### PCM • Durable Inner Cabinet

Dinding Steel yang tahan benturan dengan lapisan khusus bebas karat dan bongkahan es, mudah dibersihkan.



### PCA • Durable Inner Cabinet

Aluminium dilapisi lapisan khusus sehingga suhu terjamin lebih stabil, bebas karat dan bongkahan es.



### Flexy Mobile

Dilengkapi dengan roda pada setiap sisi, sehingga mudah dipindahkan.



### Seamless Welding

Sudut pada pintu freezer dibuat tanpa sambungan, selaian lebih kuat, juga lebih elegan.



### Removable Gasket

Karet pintu mudah dilepas pasang untuk kemudahan proses pembersihan.



## Fitur Unik Chest Freezer ARTUGO

▄▄ Kesegaran adalah salah satu indikator nilai gizi yang ada dalam bahan makanan. Dengan **Wide Range Voltage Compressor** yang mampu bekerja optimal bahkan di tengah tegangan yang tidak stabil, Chest Freezer ARTUGO memastikan kesegaran bahan makanan tetap terjaga. ▄▄

**5 Years** - Wide Range Voltage Compressor - Digital Warranty

## Eco Friendly Refrigerant

Duo refrigerant bermutu terbaik, R600a dan R290 memastikan Espiritos del ARTUGO handal dalam kecepatan proses pembekuan. Dikenal ramah lingkungan berkat kemampuannya menghemat konsumsi energi hingga 37%.




## Refrigerant R290/R600a




R290 (propane) dan R600a (isobutane) diperkenalkan lebih untuk penggunaan komersial, bukan semata untuk menggantikan refrigerant F-CFC / HFC yang memiliki efek buruk terhadap lingkungan, tapi juga untuk memberikan peningkatan kinerja pendinginan.

Waktu pembekuan yang lebih cepat berkat penggunaan refrigerant R290 dan R600a, hemat konsumsi energi, dan tidak berisik (noiseless).

## Refrigerant Performance




R290 VS R134a




ULTRA-SPEED FREEZING



up to **-28°C** ANTARCTICA TEMPERATURE




**20dB**  
NOISELESS COMPRESSOR



CHEST FREEZER CF 1633 N

Temp. -25°C



- Capacity : 1600 L
- Power : 520 W
- Weight : 160 KG
- Penyimpanan : 1120 KG
- Beku / 24Jam : 112 Kg

-  **Wide Range Voltage**  
Compressor 160-260 V
-  **5 Years Warranty**  
Compressor
-  **Arrangement Easiness**

-  **Quick Freezing**  
R290 Refrigerant
-  **Noiseless**  
Compressor
-  **Frameless Body**

-  **Energy Saving**  
R290 Refrigerant
-  **PCM**  
Durable Inner Cabinet
-  **Seamless Welding**

-  **Easy to Clean**
-  **Extra Safe**


-  **3 Simple Stylish Doors**
-  **Flexy Mobile**





CHEST FREEZER CF 1633 R

Temp. -25°C



- Capacity : 1600 L
- Power : 520 W
- Weight : 160 KG
- Penyimpanan : 1120 KG
- Beku / 24Jam : 112 Kg

- Wide Range Voltage  
Compressor 160-260 V
- 5 Years Warranty  
Compressor
- Arrangement  
Easiness

- Quick Freezing  
R290 Refrigerant
- Noiseless  
Compressor
- Frameless  
Body

- Energy Saving  
R290 Refrigerant
- PCM  
Durable Inner Cabinet
- Seamless  
Welding

- Easy to  
Clean
- Extra  
Safe

- 3 Simple  
Stylish Doors
- Flexy  
Mobile



CF 101 A



CF 101



CF 101 AW



CF 101 CW



CF 101 G



CF 101 K

- Easy to Clean
- PCM Durable Inner Cabinet
- Arrangement Easiness
- Extra Safe
- Energy Saving R600a Refrigerant
- Removable Gasket
- Noiseless Compressor
- Flexy Mobile
- Frameless Body
- Seamless Welding
- PCA Inner Cabinet

| MODEL     | REFRI-GERANT | WATT | CAP.  | PENYIM-PANAN | BEKU/24JAM | DOOR & COLOR | COMPRESSOR WIDE RANGE VOLTAGE (WRV) | INNER CABINET | ADDITIONAL FEATURE |           |                 |     | WEI-GHT (KG) | DIMENSION ( W x D x H ) mm |
|-----------|--------------|------|-------|--------------|------------|--------------|-------------------------------------|---------------|--------------------|-----------|-----------------|-----|--------------|----------------------------|
|           |              |      |       |              |            |              |                                     |               | BASKET             | COOL PACK | INNE GLASS DOOR | LED |              |                            |
| CF 101 A  | R600a        | 76   | 105 L | 74 Kg        | 7 Kg       | 1 Door       | 5 Years (WRV)                       | PCM           | 1                  | ✓         | ✓               | ✓   | 33           | 515 x 550 x 845            |
| CF 101    | R600a        | 76   | 105 L | 74 Kg        | 7 Kg       | 1 Door       | 5 Years (WRV)                       | PCM           | 1                  | -         | -               | -   | 28           | 515 x 550 x 845            |
| CF 101 AW | R600a        | 65   | 105 L | 74 Kg        | 7 Kg       | 1 Door       | 5 Years (WRV)                       | Aluminum      | 1                  | -         | -               | -   | 25           | 515 x 550 x 845            |
| CF 101 CW | R600a        | 65   | 105 L | 74 Kg        | 7 Kg       | 1 Door       | 5 Years (WRV)                       | Aluminum      | 1                  | -         | -               | -   | 25           | 515 x 550 x 845            |
| CG 101 G  | R600a        | 76   | 105 L | 74 Kg        | 7 Kg       | 1 Door       | 5 Years (WRV)                       | PCM           | 1                  | -         | -               | -   | 23           | 555 x 476 x 845            |
| CF 101 K  | R600a        | 76   | 105 L | 74 Kg        | 7 Kg       | 1 Door       | 5 Years (WRV)                       | PCM           | 1                  | -         | -               | -   | 30           | 515 x 550 x 845            |
|           |              |      |       |              |            |              |                                     |               |                    |           |                 |     |              |                            |
|           |              |      |       |              |            |              |                                     |               |                    |           |                 |     |              |                            |
|           |              |      |       |              |            |              |                                     |               |                    |           |                 |     |              |                            |
|           |              |      |       |              |            |              |                                     |               |                    |           |                 |     |              |                            |



CF 131 G



CF 131 CG



CF 131 K



CF 131 B



CF 181 G



CF 181 CG

- Easy to Clean
- PCM Durable Inner Cabinet
- Arrangement Easiness
- Extra Safe
- Energy Saving R600a Refrigerant
- Removable Gasket
- Noiseless Compressor
- Flexy Mobile
- Frameless Body
- Seamless Welding
- PCA Inner Cabinet
- Digital Display

| MODEL     | REFRI-GERANT | WATT | CAP.  | PENYIM-PANAN | BEKU/24JAM | DOOR & COLOR | COMPRESSOR WIDE RANGE VOLTAGE (WRV) | INNER CABINET | ADDITIONAL FEATURE |           |                 |     | WEI-GHT (KG) | DIMENSION ( W x D x H ) mm |
|-----------|--------------|------|-------|--------------|------------|--------------|-------------------------------------|---------------|--------------------|-----------|-----------------|-----|--------------|----------------------------|
|           |              |      |       |              |            |              |                                     |               | BASKET             | COOL PACK | INNE GLASS DOOR | LED |              |                            |
| CF 131 G  | R600a        | 76   | 105 L | 74 Kg        | 7Kg        | 1 Door       | 5 Years (WRV)                       | PCM           | 1                  | -         | -               | -   | 23           | 555 x 476 x 845            |
| CF 131 CG | R600a        | 65   | 105 L | 74 Kg        | 7Kg        | 1 Door       | 5 Years (WRV)                       | Aluminum      | 1                  | -         | -               | -   | 23           | 555 x 476 x 845            |
| CF 131 K  | R600a        | 76   | 105 L | 74 Kg        | 7Kg        | 1 Door       | 5 Years (WRV)                       | PCM           | 1                  | -         | -               | -   | 30           | 515 x 550 x 845            |
| CF 131 B  | R600a        | 76   | 105 L | 74 Kg        | 7Kg        | 1 Door       | 5 Years (WRV)                       | PCM           | 1                  | -         | -               | -   | 30           | 515 x 550 x 845            |
| CF 181 G  | R600a        | 78   | 150 L | 105 Kg       | 11 Kg      | 1 Door       | 5 Years (WRV)                       | PCM           | 1                  | -         | -               | -   | 25           | 637 x 556 x 846            |
| CF 181 CG | R600a        | 78   | 150 L | 105 Kg       | 11 Kg      | 1 Door       | 5 Years (WRV)                       | Aluminum      | 1                  | -         | -               | -   | 25           | 637 x 556 x 846            |
|           |              |      |       |              |            |              |                                     |               |                    |           |                 |     |              |                            |
|           |              |      |       |              |            |              |                                     |               |                    |           |                 |     |              |                            |
|           |              |      |       |              |            |              |                                     |               |                    |           |                 |     |              |                            |
|           |              |      |       |              |            |              |                                     |               |                    |           |                 |     |              |                            |





-  Easy to Clean
-  PCM Durable Inner Cabinet
-  Arrangement Easiness
-  Extra Safe
-  Energy Saving R600a Refrigerant
-  Removable Gasket
-  Noiseless Compressor
-  Flexy Mobile
-  Frameless Body
-  Seamless Welding
-  PCA Inner Cabinet
-  Digital Display

| MODEL     | REFRI-GERANT | WATT | CAP.  | PENYIM-PANAN | BEKU/24JAM | DOOR & COLOR                                                                               | COMPRESSOR WIDE RANGE VOLTAGE (WRV) | INNER CABINET | ADDITIONAL FEATURE |           |                 |     | WEI-GHT (KG) | DIMENSION ( W x D x H ) mm |
|-----------|--------------|------|-------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------|-----------|-----------------|-----|--------------|----------------------------|
|           |              |      |       |              |            |                                                                                            |                                     |               | BASKET             | COOL PACK | INNE GLASS DOOR | LED |              |                            |
| CF 201 A  | R600a        | 90   | 210 L | 147 Kg       | 15 Kg      | 1 Door  | 5 Years (WRV)                       | PCM           | 1                  | ✓         | ✓               | ✓   | 43           | 880 x 550 x 845            |
| CF 201    | R600a        | 90   | 210 L | 147 Kg       | 15 Kg      | 1 Door  | 5 Years (WRV)                       | PCM           | 1                  | -         | -               | -   | 37           | 880 x 550 x 845            |
| CF 201 AW | R600a        | 88   | 210 L | 147 Kg       | 15 Kg      | 1 Door  | 5 Years (WRV)                       | Aluminum      | 1                  | -         | -               | -   | 33           | 880 x 550 x 845            |
| CF 201 CW | R600a        | 88   | 210 L | 147 Kg       | 15 Kg      | 1 Door  | 5 Years (WRV)                       | Aluminum      | 1                  | -         | -               | -   | 33           | 880 x 550 x 845            |
| CF 231 CG | R600a        | 88   | 210 L | 147 Kg       | 15 Kg      | 1 Door  | 5 Years (WRV)                       | Aluminum      | 1                  | -         | -               | -   | 28           | 827 x 556 x 845            |
| CF 231 G  | R600a        | 90   | 210 L | 147 Kg       | 15 Kg      | 1 Door  | 5 Years (WRV)                       | PCM           | 1                  | -         | -               | -   | 28           | 827 x 556 x 845            |
| CF 201 G  | R600a        | 90   | 210 L | 147 Kg       | 15 Kg      | 1 Door  | 5 Years (WRV)                       | PCM           | 1                  | -         | -               | -   | 28           | 827 x 556 x 845            |
| CF 231 B  | R600a        | 90   | 210 L | 147 Kg       | 15 Kg      | 1 Door  | 5 Years (WRV)                       | PCM           | 1                  | -         | -               | -   | 38           | 880 x 550 x 845            |
|           |              |      |       |              |            |                                                                                            |                                     |               |                    |           |                 |     |              |                            |
|           |              |      |       |              |            |                                                                                            |                                     |               |                    |           |                 |     |              |                            |


 PCM

 BLACK

 GREY

 RED

 WHITE



-  Easy to Clean
-  PCM Durable Inner Cabinet
-  Arrangement Easiness
-  Extra Safe
-  Energy Saving R600a Refrigerant
-  Removable Gasket
-  Noiseless Compressor
-  Flexy Mobile
-  Frameless Body
-  Seamless Welding
-  PCA Inner Cabinet
-  Digital Display

| MODEL     | REFRI-GERANT | WATT | CAP.  | PENYIM-PANAN | BEKU/24JAM | DOOR & COLOR                                                                                 | COMPRESSOR WIDE RANGE VOLTAGE (WRV) | INNER CABINET | ADDITIONAL FEATURE |           |                 |     | WEI-GHT (KG) | DIMENSION ( W x D x H ) mm |
|-----------|--------------|------|-------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------|-----------|-----------------|-----|--------------|----------------------------|
|           |              |      |       |              |            |                                                                                              |                                     |               | BASKET             | COOL PACK | INNE GLASS DOOR | LED |              |                            |
| CF 201 K  | R600a        | 90   | 210 L | 147 Kg       | 15 Kg      | 1 Door  | 5 Years (WRV)                       | PCM           | 1                  | -         | -               | -   | 38           | 880 x 550 x 845            |
| CF 231 K  | R600a        | 90   | 210 L | 147 Kg       | 15 Kg      | 1 Door  | 5 Years (WRV)                       | PCM           | 1                  | -         | -               | -   | 38           | 880 x 550 x 845            |
| CF 231 AG | R600a        | 90   | 210 L | 147 Kg       | 15 Kg      | 1 Door  | 5 Years (WRV)                       | PCM           | 1                  | -         | -               | -   | 38           | 880 x 550 x 845            |
|           |              |      |       |              |            |                                                                                              |                                     |               |                    |           |                 |     |              |                            |
|           |              |      |       |              |            |                                                                                              |                                     |               |                    |           |                 |     |              |                            |
|           |              |      |       |              |            |                                                                                              |                                     |               |                    |           |                 |     |              |                            |
|           |              |      |       |              |            |                                                                                              |                                     |               |                    |           |                 |     |              |                            |
|           |              |      |       |              |            |                                                                                              |                                     |               |                    |           |                 |     |              |                            |
|           |              |      |       |              |            |                                                                                              |                                     |               |                    |           |                 |     |              |                            |

 PCM

 BLACK

 GREY

 RED

 WHITE

 STONE



- Easy to Clean
- PCM Durable Inner Cabinet
- Arrangement Easiness
- Extra Safe
- Energy Saving R600a Refrigerant
- Removable Gasket
- Noiseless Compressor
- Flexy Mobile
- Frameless Body
- Seamless Welding
- PCA Inner Cabinet
- Digital Display

| MODEL     | REFRI-GERANT | WATT | CAP.  | PENYIM-PANAN | BEKU/24JAM | DOOR & COLOR | COMPRESSOR WIDE RANGE VOLTAGE (WRV) | INNER CABINET | ADDITIONAL FEATURE |           |                 |     | WEI-GHT (KG) | DIMENSION ( W x D x H ) mm |
|-----------|--------------|------|-------|--------------|------------|--------------|-------------------------------------|---------------|--------------------|-----------|-----------------|-----|--------------|----------------------------|
|           |              |      |       |              |            |              |                                     |               | BASKET             | COOL PACK | INNE GLASS DOOR | LED |              |                            |
| CF 351 A  | R290         | 133  | 330 L | 231 Kg       | 23 Kg      | 1 Door       | 5 Years (WRV)                       | PCM           | 1                  | ✓         | ✓               | ✓   | 53           | 1105 x 625 x 845           |
| CF 351    | R290         | 133  | 330 L | 231 Kg       | 23 Kg      | 1 Door       | 5 Years (WRV)                       | PCM           | 1                  | -         | -               | -   | 46           | 1105 x 625 x 845           |
| CF 351 K  | R290         | 133  | 330 L | 231 Kg       | 23 Kg      | 1 Door       | 5 Years (WRV)                       | PCM           | 1                  | -         | -               | -   | 45           | 1105 x 625 x 845           |
| CF 381 K  | R290         | 133  | 330 L | 231 Kg       | 23 Kg      | 1 Door       | 5 Years (WRV)                       | PCM           | 1                  | -         | -               | -   | 45           | 1105 x 625 x 845           |
| CF 391 AS | R290         | 210  | 360 L | 241 Kg       | 28 Kg      | 1 Door       | 5 Years (WRV)                       | PCM           | 1                  | -         | -               | -   | 52           | 1120 x 640 x 860           |
| CF 391 NF | R600a        | 150  | 360 L | 235 Kg       | 28 Kg      | 1 Door       | 5 Years (WRV)                       | PCM + PCA     | 1                  | -         | -               | -   | 42           | 1234 x 600 x 835           |
|           |              |      |       |              |            |              |                                     |               |                    |           |                 |     |              |                            |
|           |              |      |       |              |            |              |                                     |               |                    |           |                 |     |              |                            |
|           |              |      |       |              |            |              |                                     |               |                    |           |                 |     |              |                            |
|           |              |      |       |              |            |              |                                     |               |                    |           |                 |     |              |                            |

PCM   BLACK   GREY   RED   WHITE   STONE




- Easy to Clean
- PCM Durable Inner Cabinet
- Arrangement Easiness
- Extra Safe
- Energy Saving R600a Refrigerant
- Removable Gasket
- Noiseless Compressor
- Flexy Mobile
- Frameless Body
- Seamless Welding
- PCA Inner Cabinet
- Digital Display

| MODEL     | REFRI-GERANT | WATT | CAP.  | PENYIM-PANAN | BEKU/24JAM | DOOR & COLOR | COMPRESSOR WIDE RANGE VOLTAGE (WRV) | INNER CABINET | ADDITIONAL FEATURE |      |       |     | WEI-GHT (KG) | DIMENSION ( W x D x H ) mm |
|-----------|--------------|------|-------|--------------|------------|--------------|-------------------------------------|---------------|--------------------|------|-------|-----|--------------|----------------------------|
|           |              |      |       |              |            |              |                                     |               | BASKET             | LOCK | WHEEL | LED |              |                            |
| CF 432 K  | R290         | 180  | 400 L | 280 Kg       | 28 Kg      | 1 Door       | 5 Years (WRV)                       | PCM           | 1                  | ✓    | ✓     | -   | 55           | 1275 x 740 x 825           |
| CF 512 CN | R290         | 235  | 475 L | 350 Kg       | 35 Kg      | 1 Door       | 5 Years (WRV)                       | PCA           | 1                  | ✓    | ✓     | -   | 50           | 1640 x 560 x 829           |
| CF 532 K  | R290         | 210  | 500 L | 350 Kg       | 35 Kg      | 1 Door       | 5 Years (WRV)                       | PCM           | 1                  | ✓    | ✓     | -   | 63           | 1535 x 740 x 825           |
| CF 602    | R291         | 226  | 600 L | 420 Kg       | 42 Kg      | 2 Door       | 5 Years (WRV)                       | PCM           | 1                  | ✓    | ✓     | -   | 77           | 1655 x 740 x 850           |
| CF 612 CN | R290         | 250  | 590 L | 420 Kg       | 42 Kg      | 2 Door       | 5 Years (WRV)                       | PCA           | 1                  | ✓    | ✓     | -   | 59           | 1600 x 760 x 827           |
| CF 602 G  | R290         | 350  | 600 L | 420 Kg       | 42 Kg      | 2 Door       | 5 Years (WRV)                       | PCM           | 1                  | ✓    | ✓     | -   | 72           | 1655 x 740 x 850           |
| CF 632 K  | R290         | 350  | 600 L | 420 Kg       | 42 Kg      | 2 Door       | 5 Years (WRV)                       | PCM           | 1                  | ✓    | ✓     | -   | 72           | 1655 x 740 x 850           |
|           |              |      |       |              |            |              |                                     |               |                    |      |       |     |              |                            |
|           |              |      |       |              |            |              |                                     |               |                    |      |       |     |              |                            |
|           |              |      |       |              |            |              |                                     |               |                    |      |       |     |              |                            |
|           |              |      |       |              |            |              |                                     |               |                    |      |       |     |              |                            |

5D EVO COOLING

PCM   BLACK   GREY   RED   WHITE





- Easy to Clean
- PCM Durable Inner Cabinet
- Arrangement Easiness
- Extra Safe
- Energy Saving R600a Refrigerant
- Removable Gasket
- Noiseless Compressor
- Flexy Mobile
- Frameless Body
- Seamless Welding
- PCA Inner Cabinet
- Digital Display

| MODEL     | REFRI-GERANT | WATT | CAP.   | PENYIM-PANAN | BEKU/24JAM | DOOR & COLOR | COMPRESSOR WIDE RANGE VOLTAGE (WRV) SPAIN HEAVY DUTY (SHD) | INNER CABINET | ADDITIONAL FEATURE |      |       |     | WEI-GHT (KG) | DIMENSION ( W x D x H ) mm |
|-----------|--------------|------|--------|--------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|------|-------|-----|--------------|----------------------------|
|           |              |      |        |              |            |              |                                                            |               | BASKET             | LOCK | WHEEL | LED |              |                            |
| CF 722    | R290         | 350  | 722 L  | 490 Kg       | 49 Kg      | 2 Doors      | 5 Years (WRV)                                              | PCM           | 1                  | ✓    | ✓     | -   | 75           | 1930 x 710 x 825           |
| CF 732 K  | R290         | 350  | 722 L  | 490 Kg       | 49 Kg      | 2 Doors      | 5 Years (WRV)                                              | PCM           | 1                  | ✓    | ✓     | -   | 75           | 1930 x 710 x 825           |
| CF 902    | R290         | 338  | 850 L  | 595 Kg       | 60 Kg      | 2 Doors      | 5 Years (WRV)                                              | PCM           | 1                  | ✓    | ✓     | -   | 70           | 1945 x 797 x 825           |
| CF 932 K  | R290         | 338  | 850 L  | 595 Kg       | 60 Kg      | 2 Doors      | 5 Years (WRV)                                              | PCM           | 1                  | ✓    | ✓     | -   | 77           | 1945 x 797 x 825           |
| CF 1032   | R290         | 335  | 950 L  | 700 Kg       | 70 Kg      | 2 Doors      | 5 years (SHD)                                              | PCM           | 3                  | ✓    | ✓     | ✓   | 95           | 2245 x 757 x 908           |
| CF 1032 N | R290         | 335  | 950 L  | 700 Kg       | 70 Kg      | 2 Doors      | 5 years (SHD)                                              | PCM           | 2                  | ✓    | ✓     | ✓   | 95           | 2245 x 757 x 908           |
| CF 1032 R | R290         | 335  | 950 L  | 700 Kg       | 70 Kg      | 2 Doors      | 5 years (SHD)                                              | PCM           | 2                  | ✓    | ✓     | ✓   | 95           | 2245 x 757 x 908           |
| CF 1122 K | R290         | 400  | 1030 L | 670 Kg       | 67 Kg      | 2 Doors      | 5 Years (WRV)                                              | PCM           | 1                  | ✓    | ✓     | -   | 86           | 2000 x 845 x 950           |
|           |              |      |        |              |            |              |                                                            |               |                    |      |       |     |              |                            |

5D EVO COOLING

PCM BLACK GREY RED WHITE



- Easy to Clean
- PCM Durable Inner Cabinet
- Arrangement Easiness
- Extra Safe
- Energy Saving R600a Refrigerant
- Removable Gasket
- Noiseless Compressor
- Flexy Mobile
- Frameless Body
- Seamless Welding
- PCA Inner Cabinet
- Digital Display

| MODEL     | REFRI-GERANT | WATT | CAP.   | PENYIM-PANAN | BEKU/24JAM | DOOR & COLOR | COMPRESSOR SPAIN HEAVY DUTY (SHD) | INNER CABINET | ADDITIONAL FEATURE |      |       |     | WEI-GHT (KG) | DIMENSION ( W x D x H ) mm |
|-----------|--------------|------|--------|--------------|------------|--------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|------|-------|-----|--------------|----------------------------|
|           |              |      |        |              |            |              |                                   |               | BASKET             | LOCK | WHEEL | LED |              |                            |
| CF 1232 N | R290         | 464  | 1100 L | 770 Kg       | 77 Kg      | 2 Door       | 5 years (SHD)                     | PCM           | 3                  | ✓    | ✓     | ✓   | 114          | 2495 x 757 x 908           |
| CF 1232 R | R290         | 464  | 1100 L | 770 Kg       | 77 Kg      | 2 Door       | 5 years (SHD)                     | PCM           | 3                  | ✓    | ✓     | ✓   | 114          | 2495 x 757 x 908           |
| CF 1433 N | R290         | 657  | 1390 L | 973 Kg       | 97 Kg      | 3 Door       | 5 years (SHD)                     | PCM           | 3                  | ✓    | ✓     | ✓   | 133          | 2650 x 1001 x 908          |
| CF 1433 R | R290         | 657  | 1390 L | 973 Kg       | 97 Kg      | 3 Door       | 5 years (SHD)                     | PCM           | 3                  | ✓    | ✓     | ✓   | 133          | 2650 x 1001 x 908          |
|           |              |      |        |              |            |              |                                   |               |                    |      |       |     |              |                            |
|           |              |      |        |              |            |              |                                   |               |                    |      |       |     |              |                            |
|           |              |      |        |              |            |              |                                   |               |                    |      |       |     |              |                            |
|           |              |      |        |              |            |              |                                   |               |                    |      |       |     |              |                            |
|           |              |      |        |              |            |              |                                   |               |                    |      |       |     |              |                            |
|           |              |      |        |              |            |              |                                   |               |                    |      |       |     |              |                            |
|           |              |      |        |              |            |              |                                   |               |                    |      |       |     |              |                            |

PCM BLACK GREY RED WHITE

## ARTUGO Display Cooler

▄▄ Display Cooler tersedia dalam **berbagai ukuran** dari 100 hingga 700 Liter. Door Sealing menjamin pendinginan dan ekstra **penghematan listrik**. Pintu kaca lengkung yang **mencegah terjadinya embun tebal** yang menghalangi pandangan. **Panel kontrol yang terproteksi** dari kemungkinan keisengan tangan pihak-pihak tidak berkepentingan. ▄▄

**5 Years** -Wide Range Voltage Compressor - Digital Warranty








## Minuman Selalu dingin dan Segar Sepanjang Waktu.

■ ■ Memiliki desain terkini dari sebuah lemari display yang menarik perhatian Konsumen, ARTUGO melengkapi sang pesolek dengan teknologi **No Frost** atau **Frost Free** yang membuat kabinet dalam showcase selalu dalam keadaan **bersih dari bunga es.** ■ ■

**5 Years** -Wide Range Voltage Compressor- Digital Warranty







### Hawa Dingin Merata Evaporator Fan

Mendistribusikan hawa dingin secara merata keseluruh ruang showcase, yang bertujuan membuat makanan atau minuman dalam showcase lebih cepat dingin.

### Bebas Dari Bunga Es Frost Free


Fitur ini juga biasa disebut dengan bebas Bunga Es yang akan mencegah penebalan bunga es. Dengan semakin tipis bunga es yang ada maka ruang untuk menyimpannya akan lebih luas.

### Kaca Bebas Embun Hot Air Blowing

Menjaga pintu bebas dari embun sehingga display Anda terpampang dengan baik. (Special "Glass Defogger" untuk SV 1252)

### Wide Range Voltage Compressor

Kompresor tetap bekerja optimal meski tegangan naik turun, sehingga mesin pendingin tetap bekerja dan bahan makanan atau minuman yang tersimpan tetap segar.

[illegible][illegible]



## Nikmati Air Panas Atau Dingin Secara Instan, Di Rumah Atau Kantor, Dengan Dispenser Air Yang Mudah Digunakan.

■ Konsumsi Listrik yang **lebih hemat** hingga 75 Watt guna menghasilkan air dingin dan 190 W untuk menghasilkan air panas.

Selain **lifestyle** dan design modern, Water Dispenser ARTUGO menawarkan **fitur terkini**.

**Hydrogen Generator** dan **UV** tidak saja memberikan kesegaran ekstra, tetapi juga manfaat nyata bagi **kesehatan tubuh**. ■



### Pendingin Optimal | 3.5 L/hr , 5-10°C •

Dalam 1 jam mampu mendinginkan 3,5 liter air, dengan suhu berkisar 13 - 15°C.

### Pemanas Optimal | 2.5 L/hr , 85-95°C •

Dalam 1 jam mampu memanaskan 2,5 Liter air, dengan suhu air berkisar 85 - 95°C.

### Hemat Listrik •

Listrik lebih hemat pendinginan 75W dan pemanasan 190W air mengunakan teknologi rendah konsumsi listrik.

### Kuat dan Awet •

Material ABS yang tebal sehingga water dispenser lebih tahan lama dan anti karat.

### 3 Tahun Garansi • Kompresor





| MODEL | POWER / CAPACITY |                | TAPS |        |      | TEMPERATURE |        | WEIGHT  | VOLT | FREQ  | UV/<br>STERI-<br>LIZER | SPECIAL<br>FEATURE | DIMENSION<br>( W x D x H ) mm |
|-------|------------------|----------------|------|--------|------|-------------|--------|---------|------|-------|------------------------|--------------------|-------------------------------|
|       | COOLING          | HEATING        | HOT  | NORMAL | COLD | HOT         | COLD   |         |      |       |                        |                    |                               |
| AD 78 | 90 W - 2.5L/H    | 190 W - 3.5L/H | ✓    | ✓      | ✓    | 85-95°C     | 5-10°C | 14.2 KG | 220  | 50 Hz | -                      | ●●●●●              | 340 X 350 X 1067              |
| AD 77 | 90 W - 2.5L/H    | 190 W - 3.5L/H | ✓    | ✓      | ✓    | 85-95°C     | 5-10°C | 14.2 KG | 220  | 50 Hz | ✓                      | ●●●●●              | 340 X 350 X 1067              |
|       |                  |                |      |        |      |             |        |         |      |       |                        |                    |                               |

■ LOW WATT ■ STAINLESS STEEL 304 WATER TUBE ■ CHILD LOCK ■ HYDROGEN GENERATOR ■ UV LIGHT WATER STERILIZATION



| MODEL   | POWER / CAPACITY |                 | TAPS |        |      | TEMPERATURE |         | WEIGHT  | VOLT | FREQ  | UV/<br>STERI-<br>LIZER | SPECIAL<br>FEATURE | DIMENSION<br>( W x D x H ) mm |
|---------|------------------|-----------------|------|--------|------|-------------|---------|---------|------|-------|------------------------|--------------------|-------------------------------|
|         | COOLING          | HEATING         | HOT  | NORMAL | COLD | HOT         | COLD    |         |      |       |                        |                    |                               |
| AD 73   | 100 W - 2.5L/H   | 190 W - 3.5L/H  | ✓    | ✓      | ✓    | 85-95°C     | 13-15°C | 13.5 KG | 220  | 50 Hz | -                      | ●●●●●              | 330 X 300 X 1140              |
| AD 71   | 100 W - 2.5L/H   | 190 W - 3.5L/H  | ✓    | ✓      | ✓    | 85-95°C     | 5-10°C  | 13.5 KG | 220  | 50 Hz | -                      | ●●●●●              | 330 X 300 X 1140              |
| AD 55   | 75 W - 0.5L/H    | 190 W - 2.5 L/H | ✓    | ✓      | ✓    | 85-95°C     | 13-15°C | 12.8 KG | 220  | 50 Hz | -                      | ●●●●●              | 330 X 300 X 880               |
| AD 10 N | 75 W - 0.5 L/H   | 190 W - 2.5 L/H | ✓    | ✓      | ✓    | 85-95°C     | 13-15°C | 3.3 KG  | 220  | 50 Hz | -                      | ●●●●●              | 300 X 320 X 880               |
|         |                  |                 |      |        |      |             |         |         |      |       |                        |                    |                               |
|         |                  |                 |      |        |      |             |         |         |      |       |                        |                    |                               |
|         |                  |                 |      |        |      |             |         |         |      |       |                        |                    |                               |
|         |                  |                 |      |        |      |             |         |         |      |       |                        |                    |                               |
|         |                  |                 |      |        |      |             |         |         |      |       |                        |                    |                               |

■ LOW WATT ■ STAINLESS STEEL 304 WATER TUBE ■ CHILD LOCK ■ ELECTRIC COOLING





HOT  
PRODUCT





“ Ice Glass yang diperkuat dengan Nano Technology membuat permukaan kaca kompor tanam ARTUGO sangat mudah dibersihkan.

Untuk memberikan kenyamanan lebih kepada ARTUGO Family, Tungku yang terbuat dari Full Brass dilengkapi dengan Pan Support 2nd Gen yang bukan saja memusatkan Api Teratai (Lotus Flame), juga melindungi metal knob dari aliran udara panas. ”



HIGH DURABILITY  
FULL BRASS BURNERS

Mudah  
Bersihkan  
Tanpa  
Jejak

**ICE GLASS**  
WITH NANO TECH



**ART** STONE

# FROM EARTH TO YOUR KITCHEN

“ Kkompor tanam identik dengan permukaan kaca.

Tahun ini ARTUGO memperkenalkan Stone Hob FG series, yang terbuat dari Sintered Stone. Bahan yang dihasilkan oleh proses menyerupai pembentukan batu alam dari magma dalam perut bumi.

Dengan menggunakan FG series, ARTUGO Family tidak perlu lagi menguatirkan jenis dan batasan berat alat masak, ataupun durasi memasak seperti sebelumnya. Garansi seumur hidup pada permukaan kaca juga berlaku untuk batu (ARTstone). ”





ART STOONE



AH 3935 FG

ICE GLASS  
WITH NANO TECH



AH 3935 FM

ICE GLASS  
WITH LOTUS FLAME



AH 3935 FL

ICE GLASS  
WITH LOTUS FLAME



AH 3933 CB



AH 3921 NX

NANO TECH  
WITH LOTUS FLAME



AH 3935 FC



AH 3925 BX

ICE GLASS




AH 3933 FB

ICE GLASS



AH 3921 BL

| MODEL      | SIZE  | BURNER QTY | HEAT POWER | PAN SUPPORT            | BURNER MATERIAL | GAS SAFETY | KNOB  | CUT OUT W x D | PRODUCT (W x D x H) mm |
|------------|-------|------------|------------|------------------------|-----------------|------------|-------|---------------|------------------------|
| AH 3935 FG | 90 Cm | 3          | 5 kW       | FULL PROTECTOR 2ND GEN | FULL BRASS      | ✓          | METAL | 700 X 400     | 850 X 450              |
| AH 3935 FM | 90 Cm | 3          | 5 kW       | FULL PROTECTOR 2ND GEN | FULL BRASS      | ✓          | METAL | 700 X 400     | 850 X 450              |
| AH 3935 FL | 90 Cm | 3          | 5 kW       | FULL PROTECTOR 2ND GEN | FULL BRASS      | ✓          | METAL | 700 X 400     | 850 X 450              |
| AH 3935 FC | 90 Cm | 3          | 5 kW       | FULL PROTECTOR 2ND GEN | FULL BRASS      | ✓          | METAL | 700 X 400     | 850 X 450              |
| AH 3933 FB | 90 Cm | 3          | 5 kW       | FULL HEAT PROTECTOR    | FULL BRASS      | ✓          | METAL | 700 X 400     | 850 X 450              |
| AH 3933 CB | 90 Cm | 3          | 5 kW       | FULL HEAT PROTECTOR    | BRASS           | ✓          | METAL | 700 X 400     | 850 X 450              |
| AH 3925 BX | 90 Cm | 3          | 4.8 KW     | HEAT PROTECTOR         | BRASS + ALU     | ✓          | METAL | 700 X 400     | 850 X 450              |
| AH 3921 BL | 90 Cm | 3          | 4.8 KW     | HEAT PROTECTOR         | BRASS + ALU     | ✓          | METAL | 700 X 400     | 850 X 450              |
| AH 3921 NX | 90 Cm | 3          | 4.8 KW     | HEAT PROTECTOR         | BRASS + ALU     | ✓          | METAL | 700 X 400     | 850 X 450              |
|            |       |            |            |                        |                 |            |       |               |                        |













AF 492 FS



AF 490 CS



AF 460 CS



AF 5901 CB



AF 4501 CB

| MODEL      | BURNER MATERIAL     | BURNER QTY | PAN SUP-PORT | BOTTLE GAS COMP. | GAS SAFETY | AUTO IGNITION | OVEN LAMP | OVEN SELF     | COLOR           | VOLTAGE       | DIMENSION (W x D x H) mm |
|------------|---------------------|------------|--------------|------------------|------------|---------------|-----------|---------------|-----------------|---------------|--------------------------|
| AF 492 FS  | *PREMIUM FULL BRASS | 4          | CAST IRON    | √                | √**        | √**           | √         | ALUMINUM RACK | STAINLESS STEEL | 220 V - 50 Hz | 900x600x830-950          |
| AF 490 CS  | *PREMIUM ALUMINUM   | 4          | CAST IRON    | √                | √**        | √**           | √         | ALUMINUM RACK | STAINLESS STEEL | 220 V - 50 Hz | 900x600x830-950          |
| AF 460 CS  | *PREMIUM ALUMINUM   | 4          | CAST IRON    | -                | √**        | √**           | √         | ALUMINUM RACK | STAINLESS STEEL | 220 V - 50 Hz | 600x600x850-900          |
| AF 5901 CB | CAST IRON           | 5          | CAST IRON    | √                | -          | √**           | √         | BODY RACK     | BLACK           | 220 V - 50 Hz | 850 x 540 x 900          |
| AF 4501 CB | SEMI BRASS          | 4          | CAST IRON    | -                | -          | √**           | √         | BODY RACK     | BLACK           | 220 V - 50 Hz | 500 x 500 x 860          |
|            |                     |            |              |                  |            |               |           |               |                 |               |                          |

√\*\* HOB + OVEN

## **Hi-Force Suction BLDC MOTOR**

■ Daya hisap yang lebih kuat menghasilkan peningkatan efisiensi dan umur pakai yang lebih panjang. ■

## **Grease Guard BAFFLE FILTER 3.0**

■ Didesain secara ergonomis untuk menyaring kotoran, minyak, dan debu tanpa kompromi. Ketidadaan Carbon Filter membuat ARTUGO Family tidak perlu lagi direpotkan dengan rutinitas penggantian. (type AX 9787 CB) ■

## **Aktivitas Dapur Lebih Nyaman, Bebas Asap Dan Tetap Segar**

■ Cooker hood memainkan peran penting dalam *menjaga dapur Anda tetap segar*, sehingga Anda selalu dapat menikmati masakan Anda. Sambut tamu Anda di dapur yang segar dan nyaman. Dari *model yang stylish* hingga yang halus, cooker hood kami membantu menciptakan suasana dapur yang tepat sekaligus melengkapi desain dapur Anda dengan indah. ■







| MODEL      | CONTROL              | MOTOR | LED LAMP | AIR FLOW  | BAFFLE FILTER | CHARCOAL SPONGE | COLOR | OUTLET | DIMENSION ( W x D x H ) mm |
|------------|----------------------|-------|----------|-----------|---------------|-----------------|-------|--------|----------------------------|
| AX 9787 CB | TOUCH + GESTURE CTRL | BLDC  | ✓        | 1350 M³/H | ✓             | -               | BLACK | 180 MM | 900 x 500 x 80             |
| AX 9735 CB | TOUCH + GESTURE CTRL | BLDC  | ✓        | 1350 M³/H | ✓             | ✓               | BLACK | 180 MM | 900 x 400 x 80             |
| AX 9335 CB | TOUCH + GESTURE CTRL | BLDC  | ✓        | 1350 M³/H | ✓             | ✓               | BLACK | 150 MM | 900 x 400 x 80             |
|            |                      |       |          |           |               |                 |       |        |                            |
|            |                      |       |          |           |               |                 |       |        |                            |
|            |                      |       |          |           |               |                 |       |        |                            |



| MODEL      | CONTROL         | MOTOR | LED LAMP | AIR FLOW | FILTER                | COLOR | OUTLET | DIMENSION ( W x D x H ) mm |
|------------|-----------------|-------|----------|----------|-----------------------|-------|--------|----------------------------|
| AX 9513 SB | TOUCH + GESTURE | AC    | ✓        | 550 M³/H | ALU + CHARCOAL        | BLACK | 120 MM | 895 x 480 x 100            |
| AX 7513 SB | TOUCH + GESTURE | AC    | ✓        | 550 M³/H | ALU + CHARCOAL        | BLACK | 120 MM | 695 x 480 x 100            |
| AX 6513 SB | TOUCH + GESTURE | AC    | ✓        | 550 M³/H | ALU + CHARCOAL        | BLACK | 120 MM | 595 x 480 x 100            |
| AX 951 SB  | TOUCH           | AC    | ✓        | 550 M³/H | ALU + CHARCOAL        | BLACK | 120 MM | 895 x 480 x 100            |
| AX 751 SB  | TOUCH           | AC    | ✓        | 550 M³/H | ALU + CHARCOAL        | BLACK | 120 MM | 695 x 480 x 100            |
| AX 651 SB  | TOUCH           | AC    | ✓        | 550 M³/H | ALU + CHARCOAL        | BLACK | 120 MM | 595 x 480 x 100            |
| AX 9122 SB | MECHANICAL      | AC    | ✓        | 550 M³/H | ALU + CHARCOAL        | BLACK | 120 MM | 895 x 480 x 100            |
| AX 7122 SB | MECHANICAL      | AC    | ✓        | 350 M³/H | ALU + CHARCOAL        | BLACK | 120 MM | 695 x 480 x 100            |
| AX 6122 SB | MECHANICAL      | AC    | ✓        | 350 M³/H | ALU + CHARCOAL        | BLACK | 120 MM | 595 x 480 x 100            |
| AX 9101 SB | MECHANICAL      | AC    | ✓        | 550 M³/H | ALU + CHARCOAL SPONGE | BLACK | 120 MM | 895 x 480 x 100            |
| AX 7101 SB | MECHANICAL      | AC    | ✓        | 350 M³/H | ALU + CHARCOAL SPONGE | BLACK | 120 MM | 695 x 480 x 100            |
| AX 6101 SB | MECHANICAL      | AC    | ✓        | 350 M³/H | ALU + CHARCOAL SPONGE | BLACK | 120 MM | 595 x 480 x 100            |



HYGIENE  
PRODUCT











[illegible]



QUARTZ Sink AS 8865 DB



QUARTZ Sink AS 8105 CB



QUARTZ Sink AS 8615 BB



AS 5824 DB



AS 5604 BB

| MODEL      | MATERIAL            | ACCESSORIES        | STRAINER | BOWL    | DIMENSION mm<br>( W x D x H ) |
|------------|---------------------|--------------------|----------|---------|-------------------------------|
| AS 8865 DB | QUARTZ              | S- PIPE WATER TRAP | √        | 2 BOWL  | 860 x 500 x 205               |
| AS 8105 CB | QUARTZ              | S- PIPE WATER TRAP | √        | 1 BOWL  | 1000 x 500 x 220              |
| AS 8615 BB | QUARTZ              | S- PIPE WATER TRAP | √        | 1 BOWL  | 610 x 508 x 203               |
| AS 5824 DB | 201 STAINLESS STEEL | S- PIPE WATER TRAP | √        | 2 BOWLS | 820 x 450 x 220               |
| AS 5604 BB | 201 STAINLESS STEEL | S- PIPE WATER TRAP | √        | 1 BOWL  | 600 x 450 x 200               |
|            |                     |                    |          |         |                               |





**Bersih  
- Bersih  
"Effortless"**



Dust  
Filtration

Vacuum Cleaner - AV 3020



AV 15 BR



AV 20 BR



AV 2020 / AV 2020 O



AV 3020

| MODEL     | POWER     | CAP. | SUCTION POWER | NOISE   | SPEED CONTROL | CABLE | VOLTAGE       | SPECIAL FEATURES                                | DIMENSION (W x D x H) mm |
|-----------|-----------|------|---------------|---------|---------------|-------|---------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| AV 20 BR  | 1000 W    | 20 L | >18 Kpa       | < 78 dB | 1 SPEED       | 3.5 M | 220 V - 50 Hz | <div></div> <div></div> <div></div>             | 335 x 335 x 500          |
| AV 15 BR  | 800 W     | 15 L | >18 Kpa       | < 78 dB | 1 SPEED       | 3.5 M | 220 V - 50 Hz | <div></div> <div></div> <div></div>             | 335 x 335 x 425          |
| AV 2020   | 400-1000W | 2 L  | >18 Kpa       | < 70 dB | ADJUSTABLE    | 5 M   | 220 V - 50 Hz | <div></div> <div></div> <div></div>             | 345 x 245 x 195          |
| AV 2020 O | 400-1000W | 2 L  | >18 Kpa       | < 70 dB | ADJUSTABLE    | 5 M   | 220 V - 50 Hz | <div></div> <div></div> <div></div>             | 345 x 245 x 195          |
| AV 3020   | 400-1000W | 2 L  | >18 Kpa       | < 70 dB | ADJUSTABLE    | 5 M   | 220 V - 50 Hz | <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> | 365 x 365 x 495          |
|           |           |      |               |         |               |       |               |                                                 |                          |
|           |           |      |               |         |               |       |               |                                                 |                          |

TELESCOPIC METAL TUBE  HEPA  CYCLONE SYSTEM  SUCTION AND BLOW  WITH BAG







AC 1908



AC 2805



## Water Indicator

## Remote Control



3 Ice Packs

[illegible]



[www.artugo.co.id](http://www.artugo.co.id)